

# **GEORG AREND**

**STAUDENGROSSGARTNEREI  
WUPPERTAL-RONSDORF**

---

---

---

## **PREIS-VERZEICHNIS 1951**

---

---

Spezialitäten: Schnitt-, Schmuck- u. Felsenstauden,  
Wasser- und Sumpfpflanzen, Freilandfarne, Gräser,  
Kleingehölze, Heidekräuter, Moorbeetsträucher

Zur Besichtigung meiner Kulturen  
lade ich Geschäftstreunde und Interessenten  
höflichst ein.

Ronsdorf ist zwar Bahnstation an der Strecke Wuppertal-Oberbarmen-Remscheid, am schnellsten und bequemsten jedoch mit der elektrischen Bahn ab Wuppertal-Elberfeld oder der Barmer Bergbahn ab Wuppertal-Barmen zu erreichen. Von der Haltestelle „Jägerhof“ oder „Wasserturm“ beider Straßen ist mein Betrieb nur 10 Minuten entfernt.

Besuchszeit: Montag bis Freitag 8—12 Uhr

14—18 Uhr

Samstag: 8—12 Uhr



Meine Gärtnerel liegt in etwa 350 m Höhe (= stark 1000 Fuß), auf ruhiger, exponierter Bergkuppe. Die hier in steinig-lehmigem Verwitterungsboden wachsenden Pflanzen sind abgehärtet und widerstandsfähig und entwickeln in dem mit Motorfräsen bearbeiteten Land ein hervorragend gutes Wurzelwerk. Lockere Pflanzung auf Beeten oder in Reihen trägt weiterhin dazu bei, daß die Pflanzen den nötigen Raum zur Entwicklung haben und so auch genügend austreifen. Die unter diesen Verhältnissen gezogenen Pflanzen bieten daher beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen auch in anderen Gegenden.




# GEORG ARENDS

STAUDENGROSSGÄRTNEREI

WUPPERTAL-RONSDORF

Postscheck-Konto: Köln Nr. 9141

Bank: Rhein.-Westfäl. Bank und Städt. Sparkasse Wuppertal-Ronsdorf



Seit Gründung meiner Gärtnerei im Jahre 1888 befasse ich mich mit dem Anbau und vor allem auch mit der züchterischen Verbesserung von Stauden. Tausende von Arten und Sorten sind im Laufe der langen Jahre durch meinen Betrieb gegangen und auf ihren Wert geprüft worden und viele eigene Neuzüchtungen fanden von hier den Weg in die staudenverwendenden Gärten der Welt.

Die Auswirkungen zweier Kriege, besonders des letzten, haben meinem Betriebe stärkste Schäden und Störungen gebracht, sie konnten aber die Linie der steten Aufwärtsentwicklung nicht auf die Dauer unterbinden. Nach Jahren schwersten Niederganges stehen Ihnen heute wieder reiche Sortimente bester Arten und Sorten zur Verfügung. Daneben, und das dürfte ebenso wichtig sein, steht die Erfahrung von mehr als **6 Jahrzehnten Staudenzucht und Staudenkultur**, eine Erfahrung, wie sie nur wenige Betriebe aufweisen können! Sie kommt auch Ihnen zugute, denn eine sachgemäße Auswahl und Beratung, in Verbindung mit einwandfreiem Pflanzenmaterial, ist gerade bei Stauden aller Art von besonderer Bedeutung! **Staudenkauf ist Vertrauenssache!** Das ist kein leeres Wort, denn der Name, den Sie in einem Katalog oder Angebot finden, gibt keinerlei Anhalt über die Stärke der jeweiligen Pflanze. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine kräftige, blühbare Staude verstecken!

Nur mit dieser Tatsache sind die oft starken Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. In Ihrem Interesse liegt es, dort zu kaufen, wo Ihnen **Gewähr für die Lieferung eines einwandfreien Pflanzenmaterials** zu angemessenem Preise geboten wird. Mein alteingeführtes Haus gibt Ihnen diese Gewähr; sie wird nach außen hin durch mein Gütezeichen betont, das meinen Namen mit der pflegenden Hand des Gärtners und dem botanischen Zeichen für die Staude verbindet!



## Inhaltsverzeichnis.

Lageplan . . . . .	II
Anschreiben . . . . .	1
Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl . . .	2
Neuheiten und Neueinführungen . . . . .	3
Schnitt- und Schmuckstauden . . . . .	4—15
Winterharte Freilandfarne . . . . .	15
Niedrig bleibende Stauden (Alpine, Polsterpflanzen usw.) . . . . .	16—22
Ziergräser . . . . .	22
Sumpf- und Wasserpflanzen . . . . .	23
Seerosen . . . . .	23
Felsensträucher . . . . .	23
Moorbeetpflanzen . . . . .	24
Azaleen . . . . .	24—25
Rhododendron . . . . .	25
Heidekräuter . . . . .	25
Schling- und Kletterpflanzen . . . . .	26
<b>Alphabetisches Verzeichnis</b> der angebotenen Gattungen . . . . .	26
Verkaufsbedingungen . . . . .	III
Einzelaufschlag, Mengenrabatt . . . . .	III

## Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl.

In vielen Fällen wird es zweckmäßig sein, mir die Auswahl der Stauden zu überlassen. Es genügt dann nur die Angabe der gewünschten Menge und kurze Hinweise über die Pflanzverhältnisse:

**Boden:** lehmig — humos — sandig — kalkhaltig — kalkfrei;

**Lage:** sonnig — schattig — halbschattig — feucht — trocken — geschützt — exponiert.

Wenn **bestimmte Höhen** eingehalten werden müssen, bitte ich dieses anzugeben.

Ich treffe auf Grund der Ausführungen eine geeignete Zusammenstellung, derart, daß vom Frühjahr bis zum Herbst oder für bestimmte Zeitabschnitte dauernd etwas Blühendes im Garten ist.

Für diese **Sortimente** (Mindestmenge 50 Stück des jeweiligen Sortimentes) berechne ich folgende

### Durchschnittspreise:

für 100 Stück in 20—25 Sorten:

1. Gewöhnliche Einfassungs- und Polsterstauden  
(Sedum, Sagina, Armeria usw.) . . . . . DM 30.—
2. Durchschnittssortiment, unter Zugabe von Pflanzen  
der Gruppe 1 . . . . . DM 40.—
3. Beste Zusammenstellung von Alpinen und  
Polsterpflanzen . . . . . DM 50.—
4. Schnitt- und Schmuckstauden, gewöhnliche . . . DM 50.—
5. Schnitt- und Schmuckstauden, bessere . . . . . DM 60.—
6. Schnitt- und Schmuckstauden, beste, unter Zugabe  
von Neuzüchtungen und Einführungen der letzten  
Jahre . . . . . DM 80.—

Die **vorteilhafteste Zeit zum Pflanzen** von Stauden ist im Herbst ab Anfang September oder im Frühjahr, je nach Witterung, ab Mitte März/Anfang April bis gegen Mitte Mai. Felsen- und Mauerpflanzen, die größtenteils in Töpfen angezogen werden, oder aber festen Faserwurzelballen halten, können bei geeigneter Witterung auch während des ganzen Sommers bezogen werden, ebenso Heidekräuter, Moorbeetsträucher und die ebenfalls mit festem Topfballen zum Versand kommenden Felsensträucher und Gehölze.



# Neuheiten und Neueinführungen.

(G. A. = eigene Neuzüchtungen.)

## Aster — Astern - ○ ✂ ♂

**nov. angl. Harrington Pink**, leuchtend lachsrosa, ein in dieser Asterngruppe völlig neuer Farbwert. 150-180, **Sept.-Okt.** 1.20

**nov. belg. Schneekuppe (G.A.)**, wüchsig, mittelhoch, mit großen, halbgefüllten, schneeweißen Blüten, 120-150 **Sept.-Okt.** 1.—

**yunnanensis Napsbury**, neue, wüchsige Frühlingsaster mit großen, dunkelvioletten Blüten. 30-40, **Juni** 1.—

## Bergenia (Megasea), — Bergenie - ○ ◐

**hybr. Abendglut (G.A.)**, niedrig bleibende Form, mit dunkelpurpurroten Blüten; sattgrünes, im Herbst broncebraun verfärbendes Laub. 20-30, **April-Mai** 1.20

**hybr. Morgenröte (G.A.)**, starkwachsende Hybride, mit leuchtend rosa Blüten auf straffen, verzweigten Stielen. Gut nachblühend bis zum Herbst 30-40, **April-Mai** 1.20

**hybr. Silberlicht (G.A.)**, kräftig wachsend, Blüten weiß mit rosa Schein. 30-40, **April-Mai** 1.20

## Campanula — Glockenblume - ○ ◐ ♂

**poscharskyana hybrida (G.A.)**, die Züchtung vereint die guten Eigenschaften der starkwachsenden Camp. poscharskyana und der reichblühenden, dunkellila Camp. garganica Mrs. Payne. 15, **Juni-Herbst** T 0.70

## Chrysanthemum — Herbstchrysanthemen - ○ ✂

**koreanum Fellbacher Wein**, edle, halbgefüllte Blume von warmer, weinroter Farbe, 60-70, **Sept.-Okt.** T 1.—

**koreanum Rosenkavalier**, große, lilarosa, gefüllte Blüten, 80-100 **Sept.-Okt.** T 1.—

**koreanum Sonnenglanz**, goldbronce-farbene halbgefüllte Blüten, 70-80, **Sept.-Okt.** T 1.—

## Chrysanthemum — Margeritenblume - ○ ✂

**maximum Frühwunder (G.A.)**, reichblühend, großblumig, besonders wertvoll durch die frühe Blütezeit, die mit dem Flor der wilden Margeriten zusammenfällt, 80-100 **Juni** 1.50

**maximum Wirral Supreme**, weißgefüllt, großblumig, straffstielig und blühwillig, 90-100, **Juli-Aug.** 2.50

## Erigeron — Feinstrahl - ○ ✂

**hybr. Violetta (G.A.)**, feinstrahlige, gefüllte, dunkelviolette Blüten. Der Flor verlängert die Blütezeit der bewährten Züchtung Erigeron Wuppertal, 80, **Juli** 1.20

## Eryngium — Edeldistel - ○ ✂ ♂

**alpinum Opal (G.A.)**, feinzerteilte, edel geformte Blütenhüllen von silbrig-lila Farbe, 80-100, **Juli-Aug.** 1.50

## Phlox — Flammenblume - ○

**paniculata Fanal**, feurigrot mit dunklerem Auge, 80-100 **Juli-Aug.** 1.50

**pan. Sternenhimmel**, lavendelblau, mit sternförmiger, weißer Mitte; gedungen wachsend, 60-70, **Juli-Aug.** 1.50

**setacea Rotraut (G.A.)**, reichblühende Polsterform mit auffallend karminroten Blüten, 10-15, **Mai** T 1.—

## Primula — Primel, Schlüsselblume - ○ ◐

**helenae Blütenkissen (G.A.)**, neue Kissenprimel, mit den guten Eigenschaften der bekannten älteren Züchtungen. Blüten hellrot mit lachs Schein, 10, **März-April** 1.—

## Rhododendron — Zwergalpenrose - ○ ◐

**impeditum x hippophaeoides (G.A.)**, die Züchtung vereint die Widerstandsfähigkeit der Rhod. hippophaeoides mit der intensiven Blütenfarbe der Rhod. impeditum. Wertvoll für Stein-, Heidegärten und Grabbepflanzung. Erreichbare Höhe 40-50, **Mai** 3.—/6.—

**radistrotum (G.A.)**, Hybride von Rh. radicans und und Rh. calostrotum, mit großen, purpurnen Einzelblüten, 15-20, **Mai** 3.—/4.—

Wer es ermöglichen kann, sollte meine Gärtnerei wiederholt im Laufe des Jahres besichtigen, um so zu verschiedenen Zeiten an Hand des blühenden Pflanzenmaterials die Auswahl zu treffen und die eigenen Sammlungen zu ergänzen. Selbst der anspruchsvollste Liebhaber wird Anregung und Neues finden!

## Schmuck- und Schnittstauden.

Wegen Felsen- und Mauerpflanzen, Heidekräutern, Gräsern, Far-  
nen, Schlingern, Gehölzen, Sumpf- und Wasserpflanzen verweise  
ich auf die entsprechenden Abschnitte.

**Sämtliche Abbildungen** in diesem Verzeichnis sind **Originalauf-**  
**nahmen aus meinem Betriebe.** Der Nachdruck ist verboten!



Anemone japonica-Varietäten

### Achillea — Schafgarbe - ○ ☼

filipendulina Parker's var., goldgelb, 100-120	Jul.-Aug.	0.60
hybr. Schwefelblüte (G. A.) hellgelb, 50-60	Juni-Juli	0.60
millefolium Cerise Queen, kirschrot, 40-50,	Juni-Aug.	0.50
ptarmica fl. pl. Schneeball, weiß gefüllt, 40-50,	Juli-Aug.	0.50
- fl. pl. Perry's White, weiß gefüllt, 60-70,	Juli-Aug.	0.50
sibirica, weiß, 60-70	Juni-Juli	0.60

### Aconitum — Eisenhut - ○ ● ☼

lycoctonum pyrenaicum, mattgelb, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
napellus, violettblau, 120-150,	Juli-Aug.	0.60
- bicolor, blau mit weiß, 100-120,	Juli-Aug.	0.60
- Spark's var., dunkelviolet, 120-150,	Juli-Aug.	0.70
paniculatum, blauviolett, 120-150,	Juli-Aug.	0.70
- nanum, blauviolett, 60-80	Juli-Aug.	0.70

### Actaea — Cristophskraut - ●

alba, weiß; weiße, rotgestielte Beeren, 60-80,	Juni	1.—
--	------	-----

### Anchusa — Kaukasusvergiftmeinnicht ○ ●

myosotidiflora, blau, 40-50,	April-Mai	0.60
------------------------------	-----------	------

### Anemone — Windröschen - ○ ●

japonica Alice, dunkelrosa, 50-60,	Sept.-Okt.	T 0.70
- Honorine Jobert, weiß, 60-80,	Sept.-Okt.	T 0.70
- hupehensis praecox (G.A.), rosa, 40-50,	Aug.-Sept.	T 0.80
- hupehensis superba, dunkelrosa, 70-80,	Sept.	T 0.70
- Königin Charlotte, silbrig-rosa, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80
- Luise Uhink, weiß, halbgefüllt, 70-80,	Sept.-Okt.	T 0.80
- vitifolia farreri, hellrosa, 70-80,	Aug.-Sept.	T 0.70
lesseri, hellkarminrot, 30-40,	Mai	0.80
silvestris, weiß, 30-40,	Mai	0.60

### Aquilegia — Akelei - ○ ● ☼ ☼

alpina, leuchtendblau, 40-50,	Mai-Juni	0.50
coerulea hybr., reiches Farbenspiel, 60-70	Juni	0.50
hybr. Crimson Star, rot, rahmweiße Mitte, 50-60,	Juni	0.60
helenae, (G.A.) blau, weiße Mitte, 40-50	Mai-Juni	0.60
vulgaris hybrida, gemischte Farben, 60-80,	Juni	0.50

### Aruncus — Geisbart - ○ ● ●

silvester, weiß, 120-180,	Mai-Juni	0.70
---------------------------	----------	------



**Asparagus — Zierspargel — ○ ✂**

<b>filicinus</b> , Grünpflanze, 100-120 . . . . .	1.—
<b>pseudoscaber</b> , Grünpflanze, 100-120 . . . . .	1.—
<b>tenuifolius</b> , Grünpflanze, 40-50 . . . . .	0.80

**Aster — verschiedene Astergruppen — ○ ✂ ♂**

<b>acris nanus</b> , hellblau, 30-40, . . . . .	Aug.-Sept.	0.60
<b>amellus</b> , Bergaster		
- <b>Gnom</b> , dunkelviolet, 40, . . . . .	Sept.-Okt.	0.80
- <b>Kobold</b> , blauviolett, 40, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- <b>Moerheim Gem.</b> , dunkelviolet, 60-70, . . . . .	Aug.-Sept.	1.20
- <b>Oktoberkind</b> , (G.A.) purpurviolett, 50-60, . . . . .	Sept.-Okt.	0.80
- <b>Regina</b> , reinrosa, 60-70, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- <b>Rotfeuer</b> , dunkelrosa, 60-70, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- <b>Rud. Goethe</b> , (G.A.) lavendelblau, 60-70, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- <b>Schöne v. Ronsdorf</b> (G.A.), lilarosa, 60-70, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- <b>Sonja</b> , purpurrosa, 60-70, . . . . .	Sept.-Okt.	0.80
- <b>Sternkugel</b> , hellblau, 40, . . . . .	Sept.-Okt.	0.80
- <b>Ultramarin</b> , dunkelblau, 60-70, . . . . .	Sept.-Okt.	0.70
<b>cordifolius Ideal</b> , lila, kleinblumig, 100-120, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
<b>dumosus</b> , Zwergherbstaster		
- <b>Blue Bouquet</b> , reinblau, 30-40 . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Diana</b> , hellrosa, 30, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Dwarf Ronald</b> , dunkel rosalila, 30 . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Lilac Time</b> , rosa-lila, 40-50, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Marjory</b> , dunkelrosa, 30, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Snowsprite</b> , weiß, halbgefüllt, 30-40 cm, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
<b>ericoides Delight</b> , weiß, kleinblumig, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
<b>hybr. luteus</b> , gelb, kleinblumig, 50-70 . . . . .	Aug.-Sept.	0.60
<b>novae angliae</b> , <b>Rauhblattaster</b>		
- <b>Barr's Pink</b> , leuchtend rosa, 150-180, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Harrington Pink</b> , siehe Neuheiten . . . . .		1.20
- <b>Kathe Blomfield</b> , dunkelrosa, 150-180, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Thorpe Hall</b> , dunkelviolet, 150-180 . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Treasure</b> , dunkellila, 150-180, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
<b>novi belgii</b> , <b>Glattblattaster</b>		
- <b>Beechwood Challenger</b> , karminrot, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Col. Durham</b> , violettblau, 100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.70
- <b>Maid of Athens</b> , rosa, 100-150, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>October Dawn</b> , reinblau, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.80
- <b>Perry's White</b> , weiß, 120-150, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Pink Nymph</b> , dunkelrosa, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.70
- <b>Queen Mary</b> , reinlila, 100-120, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Rachel Ballard</b> , lilarosa, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
- <b>Royal Blue</b> , dunkelblau, 100-120, . . . . .	Sept.-Okt.	0.70
- <b>Schneekuppe</b> (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		1.—
- <b>Sunset</b> , leuchtend rosa, 120, . . . . .	Sept.-Okt.	0.60
<b>ptarmicoides major</b> , weiß, 40-50, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
<b>ramosus</b> , hellblau, 30-40, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
<b>subcoeruleus Apollon</b> , dunkellila, 30-40, . . . . .	Juni	0.60
<b>yunnanensis</b> , leuchtend blau, 40-50, . . . . .	Juni	0.80
- <b>Napsbury</b> , siehe Neuheiten . . . . .		1.—

**Astilbe — Prachtspiere — ● ♂**

<b>arendsii</b> , (alle Sorten G.A.)		
- <b>Amethyst</b> , purpurlila, 80-100, . . . . .	Juli	0.70
- <b>Anita Pfeifer</b> , lachsrosa, 70-80, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
- <b>Bergkristall</b> , weiß, 80-100, . . . . .	Aug.	0.70
- <b>Brautschleier</b> , schneeweiß, überhängend, 60-70, . . . . .	Juli	0.70
- <b>Diamant</b> , weiß, 80-90, . . . . .	Juli	0.70
- <b>Erika</b> , dunkelrosa, 60-80, . . . . .	Aug.	0.80
- <b>Fanal</b> , granatrot, dunkellaubig, 60-80, . . . . .	Juli	0.80
- <b>Feuer</b> , lachsrot, 80-100, . . . . .	Aug.	1.—
- <b>Gloria</b> , lilarosa, 50-60, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Gloria alba</b> , weiß, 50-60, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Gloria purpurea</b> , purpurrot, 50-60, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Granat</b> , karmin, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Gertrud Brix</b> , dunkelkarmin, 60-80, . . . . .	Juli	0.70
- <b>Grete Püngel</b> , hellrosa, 70-80, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Hyazinth</b> , lilarosa, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Lili Goos</b> , lachskarmin, 70-80, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
- <b>Walküre</b> , hellrosa, 80-100, . . . . .	Aug.	0.70
<b>japonica hybrida</b> , (alle Sorten G.A.)		
- <b>Bremen</b> , dunkelrosa, 50-60, . . . . .	Juli	0.80
- <b>Deutschland</b> , weiß, 50-60 . . . . .	Juni-Juli	0.70
- <b>Emden</b> , lilarosa, 50-70, . . . . .	Juni-Juli	0.70
- <b>Koblenz</b> , dunkel-lachskarmin, 40-50, . . . . .	Juli	0.80
- <b>Möve</b> , karminrosa, 50-60, . . . . .	Juni-Juli	0.70
<b>simplicifolia hybrida</b> , (alle Sorten G.A.)		
- <b>alba</b> , weiß, 40-50, . . . . .	Aug.	0.70
- <b>atrorosea</b> , dunkelrosa, 40-50, . . . . .	Aug.	0.80
- <b>delicata</b> , hellrosa, 40-60, . . . . .	Aug.	0.70
- <b>Dunkellachs</b> , lachsrosa, dunkellaubig, 40-50, . . . . .	Aug.	0.80
- <b>elegans</b> , rosa, überhängend, 40, . . . . .	Aug.	0.70



Astilben-Verkaufspflanzen

**Astilbe simplicifolia**, Fortsetzung

- <b>praecox</b> , lachsrosa, 40-50, . . . . .	.. Juli	0.80
- <b>rosea</b> , frischrosa, 40-50, . . . . .	Aug.	0.70
<b>grandis</b> , weiß, 120-150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>delicata</b> , zartrosa, 120-150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
hybr. Prof. v. d. Wielen, weiß, überhängend, 120-150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- <b>Tamarix</b> , rosa, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>taquetii superba</b> (G.A.), purpurrosa, 80-100, . . . . .	Aug.	0.70
<b>thunbergii elegans rosea</b> (G.A.), rosa, 120-150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70

**Astrantia** — Sterndolde - ○ ●

<b>major rosea</b> , rosa, 80-100, . . . . .	Juli	0.60
--	------	------

**Bergenia (Megasea)**, — Bergenie - ○ ●

<b>cordifolia purpurea</b> , purpurrosa, 30-40, . . . . .	Apr.-Mai	0.70
<b>hybrida</b> Mischung, hell-dunkelrosa, 30-40, . . . . .	Apr.-Mai	0.60
- <b>Abendglut</b> (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		1.20
- <b>Morgenröte</b> , (G.A.) siehe Neuheiten . . . . .		1.20
- <b>Silberlicht</b> (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		1.20

**Bupthalmum** — Goldmargerite - ○ ✂ ♂

<b>salicifolium</b> , goldgelb, 50-70, . . . . .	Juni-Juli	0.60
--	-----------	------

**Caltha** — Sumpfdotterblume - ○ ●

<b>palustris fl. pl.</b> , goldgelb, gefüllt, 15-20, . . . . .	Apr.-Mai	0.70
--	----------	------

**Campanula** — Glockenblume - ○ ● ✂ ♂

<b>glomerata dahurica</b> , dunkelviolet, 50-60, . . . . .	Juni-Juli	0.60
- <b>superba</b> (G.A.), dunkelviolet, 40-50, . . . . .	Juli	0.60
<b>latifolia macrantha</b> , blauviolet, 100-120, . . . . .	Juni-Juli	0.70
<b>persicifolia alba grdf.</b> , weiß, 80-100, . . . . .	Juli	0.60
- <b>coerulea grdf.</b> , blau, 80-100, . . . . .	Juli	0.60
- <b>moerheimii</b> , weiß, gefüllt, 50-70, . . . . .	Juli	0.80

**Centaurea** — Kornblume, Flockenblume - ○ ✂ ♂

<b>dealbata steenbergii</b> , purpurrot, 70-80, . . . . .	Mai-Juni	0.80
<b>macrocephala</b> , gelb, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>montana grandiflora</b> , tiefblau, 40-50, . . . . .	Mai-Juni	0.50
- <b>rosea</b> , rosa, 40-50, . . . . .	Mai-Juni	0.60
<b>pulcherrima</b> , hellrosa, 50-60, . . . . .	Juni	0.70

**Centranthus** — Spornblume - ○

<b>ruber coccineus</b> , karminrot, 70-80, . . . . .	Juni-Aug.	0.60
--	-----------	------

**Chelone** — Schildblume - ○ ✂

<b>obliqua</b> , dunkelrosa, 70-80, . . . . .	Aug.-Sept.	0.60
---	------------	------

**Chrysanthemum** — Gartenchrysanthemen - ○ ✂

<b>azaleanum</b> , rosa, gefüllt, 30-40, . . . . .	Juli-Sept.	T 0.70
- <b>King Cushion</b> , broncegelb, gefüllt, 30-40, . . . . .	Juli-Sept.	T 0.70
<b>indicum</b> , mittelgroßblumige:		
- <b>Anneliese Kock</b> , weiß, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T 0.70
- <b>Hansa</b> , rosa, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T 0.70



**Chrys. ind., mittelgroßblumige, Fortsetzung**

- Lübeck, bronze, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Ralph Curtis, gelblichweiß, 60-70, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Schöne von Mori, lachsbronze, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Sommerpurpur, purpurrot, 70-80, . . . . .	Sept.	T	0.70
- Zitronenfalter, hellgelb, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70

**indicum, Pomponsorten:**

- Altgold, bronze gelb, 40-50, . . . . .	Aug.-Sept.	T	0.70
- Anastasia, dunkelrosa, 40-50, . . . . .	Aug.-Sept.	T	0.70
- Herbstbrokat, rotbraun, 40-50, . . . . .	Aug.-Sept.	T	0.70
- Miss Selby, hellrosa, 40-50, . . . . .	Aug.-Sept.	T	0.70
- Zwergsonne, goldgelb, 40-50, . . . . .	Aug.-Sept.	T	0.70

**koreanum Aphrodite, zartrosa, einfach, 80-100,**

- Apollo, terrakotta, einfach, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Daphne, lachsrosa, einfach, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Fellbacher Wein, siehe Neuheiten . . . . .		T	1.—
- Hebe, reinrosa, einfach, 70-80, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Indian Summer, bronze, halbgef. 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- King Midas, bronze gelb, gefüllt, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Nancy Coopland, samtrof, halbgef. 70-80, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Rosenkavalier, siehe Neuheiten . . . . .		T	1.—
- Sequoia, hellbronze, gefüllt, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70
- Sonnenglanz, siehe Neuheiten . . . . .		T	1.—
- The Moor, purpurrot, gefüllt, 80-100, . . . . .	Sept.-Okt.	T	0.70

<b>rubellum Clara Curtis, rosa, einfach, 70-80,</b>	Sept.-Okt.		0.60
- Elisabeth Cowell, purpurrosa, einf., 70-80, . . . . .	Sept.-Okt.		0.60

**Chrysanthemum — Margeritenblume - ☉ ✂**

<b>arcticum, weiß, 30-40, . . . . .</b>	Okt.		0.70
<b>leucanthemum Edelstein, weiß, gefüllt, 50-60,</b>	Mai-Juni		0.60
<b>maximum Etoile d'Anvers, weiß, 60-70, . . . . .</b>	Juli-Aug.		0.70
- Frühwunder, siehe Neuheiten . . . . .			1.50
- Gruppenstolz, weiß, 50-60, . . . . .	Juli		0.70
- Mayfield Giant, weiß, großblumig, 70-80, . . . . .	Juli-Aug.		0.80
- Ophelia, rahmweiß, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.		0.70
- Wirral Supreme, siehe Neuheiten . . . . .			2.50
<b>uliginosum, weiß, 150-180, . . . . .</b>	Sept.-Okt.		0.70

**Cimifuga — Silberkerze - ☉**

<b>cordifolia, rahmweiß, 120-150, . . . . .</b>	Aug.-Sept.		0.80
<b>japonica, weiß, 100-120, . . . . .</b>	Okt.		0.80
- acerina, weiß, 80-100, . . . . .	Okt.		0.80
<b>ramosa, weiß, 160-200, . . . . .</b>	Aug.-Sept.		1.—
<b>simplex Weiße Perle, weiß, 100-120, . . . . .</b>	Okt.		1.—

**Convallaria — Maiblume - ☉ ☉ ✂**

<b>majalis, weiß, 20, . . . . .</b>	Mai, 10 Keime		0.60
-------------------------------------	---------------	--	------

**Coreopsis — Mädchenauge - ☉ ✂**

<b>grandiflora Badengold, goldgelb, 80-100, . . . . .</b>	Juli-Sept.		0.80
<b>lanceolata oculata (G.A.), sattgelb, geaugt, . . . . .</b>	60-80, Juli-Sept.		0.70
<b>verticillata grandiflora, gelb, 50-60, . . . . .</b>	Juli-Sept.		0.70

**Crambe — Riesenschleierkraut - ☉ ♂**

<b>cordifolia, weiß, 120-150, . . . . .</b>	Juni-Juli		1.—
---	-----------	--	-----

**Delphinium — Rittersporn - ☉ ✂**

<b>belladonna Capri, himmelblau, 120-150, . . . . .</b>	Juli-Aug.		1.—
- Lamartine, dunkelblau, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.		0.80
- semiplenum, lilablau, halbgefüllt, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.		0.80
<b>hybr. Baldershage, lila, weiß geaugt, 150, . . . . .</b>	Juli-Aug.		1.50
- Berghimmel, hellblau, weiß geaugt, 150-200, . . . . .	Juli		1.50
- Cambria, lilarosa, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Corry, leuchtendblau, 150, . . . . .	Juli-Aug.		1.20
- Ernst von Borsig, enzianblau, 150-180, . . . . .	Aug.		2.—
- Gletscherwasser, lichtblau, weiße Mitte, 160-200 . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Gute Nacht, violettblau, weiß geaugt, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		2.—
- Havelland, kornblumenblau, lilarosa Mitte, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Kirchenfenster, tief dunkelblau, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Pacific-Hybride „Weiße Riesen“, weiß, großblumig, 150-200, . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Purpurritter, purpurviolett, 150, . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Rhyndlandia, hellblau, rosa Schein, 150-180 . . . . .	Juli-Aug.		1.50
- Tropennacht, enzianblau, weiße Mitte, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		2.—
- van Veen's Triumph, zart lilarosa, 150, . . . . .	Juli-Aug.		1.20
- Elitemischung, aus Samen gezogen, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		0.80
- Pacific-Sondermischung, großblumige Sämlingsformen amerikanischer Herkunft, 150-180, . . . . .	Juli-Aug.		1.—
<b>ruysii Rosa Überraschung, rosa, 80-100, . . . . .</b>	Juli-Aug.		1.50

**Dicentra (Dielytra) — Tränendes Herz - ☉ ☉**

<b>eximia, rosa, 30, . . . . .</b>	Mai-Juli, T		0.50
<b>formosa (echt), dunkelrosa, 30, . . . . .</b>	Mai-Juli		0.50
<b>spectabilis, rosa, 50-60, . . . . .</b>	Mai-Juni		0.80



Erigeron hybridus, Feinstrahl

<b>Digitalis</b> — Fingerhut - ○ ●		
purpurea, purpurrosa, 120-150, . . . . .	Juni-Juli	0.40
- gloxiniaeflora, rosa bis rot, gemischt, 120-150, . . . . .	Juni-Juli	0.50
- alba, weiß, 120-150, . . . . .	Juni-Juli	0.50
<b>Diphylleia</b> — Schirmblatt - ● ●		
cymosa, weiß, 40-50, . . . . .	Mai	1.—
<b>Doronicum</b> — Gemswurz - ○ ● ✂		
caucasicum, gelb, 40, . . . . .	April	0.60
plantagineum excelsum, goldgelb, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	0.60
<b>Echinops</b> — Kugeldistel - ○ ✂ ♂		
humilis Taplow Blue, stahlblau, 150, . . . . .	Aug.-Sept.	0.70
<b>Erigeron</b> — Feinstrahl - ○ ✂ ♂		
hybr. Dunkelste Aller, violettblau, 60-70, . . . . .	Juli	0.80
- Hundsstern, blau, 50-60, . . . . .	Aug.	0.70
- Mrs. E. M. Beale, lila, 40, . . . . .	Juli	0.70
- Sommerneuschnee, lilaweiß, 60-70, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
- Violetta, siehe Neuheiten . . . . .		1.20
- Wuppertal, dunkellila, 60-80, . . . . .	Juni-Juli	0.80
speciosus semiplenus, lavendelblau, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.60
<b>Eryngium</b> — Edeldistel - ○ ✂ ♂		
alpinum, stahlblau, 70-100, . . . . .	Juni-Juli	0.80
- Opal (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		1.50
hybr. robustum, (G.A.) stahlblau, 70-80, . . . . .	Juni-Juli	0.80
planum nanum, blau, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
<b>Euphorbia</b> — Wolfsmilch - ○		
epithymoides, gelb, 40-50, . . . . .	Mai-Juni	0.70
<b>Filipendula</b> — Spierstaude - ○ ●		
hexapetala fl. pl., weiß gefüllt, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.60
rubra venusta magnifica, rosenrot, 150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
ulmaria fl. pl., rahmweiß, gefüllt, 80-100, . . . . .	Juli	0.60
<b>Gaillardia</b> — Kokardenblume - ○ ✂ ♂		
hybr. Bremen, gelb mit rot, 50-70, . . . . .	Juni-Sept. T	0.50
- Burgunder, weinrot, 50-70, . . . . .	Juni-Sept. T	0.50
- Sternkissen, gelb mit rot, 30, . . . . .	Juni-Sept. T	0.60
<b>Gentiana</b> — Schwalbenschwanz-Enzian - ●		
asclepiadea, dunkelblau, 40-70, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
- alba, weiß, 40-70, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
<b>Geranium</b> — Storchschnabel - ○ ●		
armenum, karminrot, 80-100, . . . . .	Juni-Juli	0.70
endressii, reinrosa, 40-60, . . . . .	Juni-Juli	0.60
grandiflorum, leuchtendblau, 40, . . . . .	Juli	0.60
ibericum platypetalum, blauviolett, 60-80, . . . . .	Juni-Juli	0.60
nepalense, purpur, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.60
<b>Geum</b> — Nelkenwurz - ○ ●		
hybr. Fire Opal, kupferrot, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.80
- Prinzess Juliana, orange, 50-60, . . . . .	Juni-Juli	0.80
- Rubin (G.A.), dunkelrot, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	1.—



**Gypsophila** — Schleierkraut - ○ ✂

<i>paniculata</i> fl. pl., weiß gefüllt, 60-80, . . .	Juli-Aug.	1.—
- Ehrlei (Bristol Fairy), großbl. weiß, gefüllt, 80-100	Juli-Aug.	1.—
- Flamingo, zartrosa, gefüllt, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.20

**Helenium** — Sonnenbraut - ○ ✂ ♂

<i>autumnale</i> Gartensonne, goldgelb, dunkle Mitte, 150-180	Aug.-Sept.	0.60
- Riverton Gem, goldlackbraun, 150-180, . . .	Aug.-Sept.	0.60
<i>bigelovii superbum</i> , goldgelb, dunkle Mitte, 40-50	Juli-Aug.	0.60
hybr. Braungold (G.A.), braun, gelber Rand, 120,	Aug.-Sept.	0.70
- Crimson Beauty, braunrot, 60, . . .	Juli-Aug.	0.60
- Goldene Jugend, goldgelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.80
- Moerheim Beauty, mahagoni-rot, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.70
- nanum luteum, gelb, 100-120, . . .	Aug.-Sept.	0.60
- Spätgoldkuppel, bronze-gelb, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	1.20

**Helianthus** — Staudensonnenblume - ○ ✂ ♂

<i>multiflorus grandiplenus</i> , goldgelb, gefüllt, 120-150,	Aug.-Sept.	0.80
- maximus, zitronengelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept.	0.80
- Meteor, gelb, halbgefüllt, 120-150, . . .	Aug.-Sept.	0.80
<i>rigidus</i> Daniel Dewar, sattgelb, dunkler Kopf, 150, Aug.	T 0.80	
- Latest of All, gelb, 150-200, . . .	Okt. T	0.80
- Miss Mellish, goldgelb, 150-200, . . .	Aug.-Sept. T	0.80
<i>salicifolius</i> , gelb, kleinblumig, 200-250, laubzierend,	Okt.	0.80
<i>sparsifolius</i> , sattgelb, großblumig, 150-200, . . .	Sept.-Okt.	0.80

**Heliopsis** — Sonnenauge - ○ ✂

<i>scraba decora</i> , grünlichgelb, gefüllt, 100-120, . . .	Juli-Sept.	0.80
- formosa, gelb, halbgefüllt, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.70
- latiflora, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.70
- patula, orange-gelb, 120-150, . . .	Juli-Sept.	0.80

**Helleborus** — Nießwurz, Christrose ● ✂ ♂

<i>hybridus</i> , weiß bis braunrot, 30-40, . . .	März-April	1.—
<i>niger</i> , weiß, 30, . . .	Dez.-April	1.20
- maximus, weiß, großblumig, 30-40, . . .	Dez.-April	1.50

**Hemerocallis** — Taglilie - ○

<i>citrina</i> , citronengelb, 80-100, . . .	Juli-Aug.	1.—
<i>fulva</i> fl. pl., braun-orange, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.80
hybr. Sovereign, goldgelb, 60-80, . . .	Juli	0.80

**Heracleum** — Herkuleskraut - ○ ●

<i>giganteum</i> , weiße Riesendolden, 200-300, . . .	Juni-Juli	0.80
---	-----------	------

**Heuchera** — Purpurglöckchen - ○ ✂ ♂

<i>gracillima superba</i> (G.A.), leuchtendrosa, 50-60, . . .	Juni-Juli	0.80
<i>sanguinea</i> hybr. Plue de feu, feurigrot, 40-50, . . .	Juni-Juli	0.80
- hybr. Schellenbaum, korallenrosa, 50-60, . . .	Juni-Juli	0.80
- hybr. Titania, hellrosa, 50-60, . . .	Juni-Juli	0.80

**Hosta (Funkia)** — Herzlilie - ○ ● ●

<i>coerulea</i> (ovata), lila, grünlaubig, 50-70, . . .	Juli-Aug.	0.60
<i>fortunei glauca</i> , lila, blaulaubig, 30, . . .	Juli	0.70
- robusta, lila, blaugrünlaubig, 50-60, . . .	Juli-Aug.	0.80
<i>japonica aureo-variegata</i> , lila, gelbbunt, 40-50, . . .	Juli	0.60
<i>undulata robusta</i> var., lila, weißbunt belaubt, 40-50,	Juli-Aug.	0.70
- vittata, lila, stark weißbunt belaubt, 30-40, . . .	Juli-Aug.	0.60

**Hypericum** — Hartheu - ○ ●

<i>calycinum</i> , goldgelb, 30-40, . . .	Juni-Sept. T	0.60
---	--------------	------

**Inula** — Alant - ○ ✂

<i>afghanica magnifica</i> , gelb, 150-200, . . .	Juli-Aug.	1.—
<i>glandulosa</i> , orange-gelb, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.70

**Iris** — Schwertlilie - ○ ✂

D = Dom, H = Hängeblätter

<b>interregna Ivoryne</b> , rahmweiß, 40-50, . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.50</b>
- <b>Sunbeam</b> , gelb, 40-50, . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.60</b>
- <b>Walhalla</b> , D=lavendelbl., H=veilchenbl., 40-50, . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.60</b>
<b>germanica Ambassadeur</b> , D=lilabronce, H=bräunviolett 80-100 . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.70</b>
- <b>Amber</b> , hellgelb, 70-80, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	<b>0.70</b>
- <b>Asa</b> D = rahmgelb, H = weinrot, 70-80, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	<b>0.70</b>
- <b>atropurpurea</b> , violett, 60-70 . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.60</b>
- <b>Balder</b> , D = gelboliv, H = samtig violett, 60-70, . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.70</b>
- <b>Carthusian</b> , lavendelblau, 80, . . . . .	<b>Mai</b>	<b>0.60</b>
- <b>Flammenschwert</b> , D=sattgelb, H=dunkelbraun, 60-70 . . . . .	<b>Juni</b>	<b>0.80</b>



*Iris laevigata* (kaempferi)

*Iris germanica*, Fortsetzung

- Florentina, perlmutterweiß, 60-70, . . . . .	Mai	0.50
- Forsete, reinblau, 100-120, . . . . .	Mai-Juni	0.80
- Heimdall, weinrot, 60-80, . . . . .	Juni	0.80
- Jlsan, D=lilarosa, H=bräunlich weinrot, 60-70, Juni		0.60
- Iriskönig, D=broncegelb, H=braunrot, 70-80,		
	Mai-Juni	0.70
- Kupferhammer (G.A.), D=goldgelb, H=dunkel-		
	braun, 50-60, Mai-Juni	0.80
- Lady Ch. Allom, lilablau, 100-120, . . . . .	Mai-Juni	0.80
- Lenzschnee, D=weiß, H=lila geadert 60-70,		
	Mai-Juni	0.80
- Ophelia, D=lichtbraun, H=gelbbronce, 60-70, Juni		0.70
- palladia dalmatica, hellblau, 100-120, . . . . .	Mai-Juni	0.60
- - fol. var., hellblau, weißbuntes Laub, 70-80,		
	Mai-Juni	0.80
- Rheinfels, weiß mit lila Aderung, 80-100, Mai-Juni		0.80
- Rheinsage, D=cremeweiß, H=lachskarmin, 70-80		
	Juni	1.—
- Rheintrube, D=lavendel, H=violett-blau, 70-80,		
	Mai	0.70
- Souv. de Mad. Gaudichau, blauviolett, 90-100,		
	Mai-Juni	1.—
- spectabilis, blauviolett, 60-70, . . . . .	Mai	0.70
- Susan Bliss, lilarosa, 80-100, . . . . .	Mai-Juni	0.80
- White Knight, reinweiß, 60-70, . . . . .	Mai-Juni	0.80
- Yellow Hammer, gelb, 50-60, . . . . .	Mai	0.80
<i>laevigata</i> (kaempferi) bunte Mischung, 60-80, . . . . .	Juli	0.80
<i>ochroleuca gigantea</i> , gelb mit weiß, 100-120, Juni-Juli		0.80
<i>orientalis</i> , leuchtend-blau, 60-80, . . . . .	Juni	0.60
<i>pumila aurea</i> , gelb, 10-15, . . . . .	April-Mai	0.50
- cyanea, dunkelviolett, 15-20, . . . . .	April-Mai	0.50
- Die Braut, weiß, 20-25, . . . . .	April-Mai	0.60
<i>sanguinea</i> , purpurn, 80, . . . . .	Juli	0.80
<i>sibirica superba</i> , blau, 80-100, . . . . .	Juni	0.60

**Kirengeshoma** - ☉

<i>palmata</i> , gelb, 50-60, . . . . .	Aug.-Sept.	1.—
---	------------	-----

**Kniphofia** — Fackellilie - ○ ✂

hybr. Expres (G.A.), mittelorange, 80-100, . . . . .	Juni-Juli	0.80
- Royal Standard, gelb mit rot, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	1.—

**Lamium** — Taubnessel - ☉ ● ♂

<i>galeobdolon florentinum</i> , goldgelb, Blatt silbrig gefleckt		
	20-25, Mai	0.40
<i>maculatum</i> , purpurrosa, Laub weiß gefleckt, 20-25, Mai		0.40

**Lathyrus (Orobis)** — Platterbse - ☉

<i>vernus</i> , karminrot, 30-40, . . . . .	April-Mai	0.60
---	-----------	------



<b>Liatris</b> — Prachtscharte - ○ ☿		
<i>graminifolia dubia</i> , purpurn, 100-120, . . .	Aug.-Sept.	0.80
<i>spicata</i> , purpurn, 50-60, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>Ligularia</b> — Riesenkreuzkraut - ○ ◐		
<i>stenocephala globosa</i> , gelb, 100-120, . . .	Juli-Aug.	1.—
<b>Lupinus</b> — Lupine - ○		
<i>polyphyllus</i> , blau, 80-120, . . . . .	Juni-Juli	0.50
- <i>albus</i> , weiß, 80-120, . . . . .	Juni-Juli	0.50
- Russels Hybriden, aus engl. Originalsaat, reiches Farbspiel, 80-120, . . . . .	Juni-Juli	0.70
<b>Lychnis</b> — Brennende Liebe - ○		
<i>chalcidonica</i> , scharlachrot, 100-120, . . .	Juni-Juli	0.60
<b>Lysimachia</b> — Gelbweiderich - ○ ◐		
<i>longistachys</i> , weiß, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
<i>punctata</i> , gelb, 80-100, . . . . .	Juni-Juli	0.50
<b>Lythrum</b> — Blutweiderich - ○ ◐ ☿		
<i>salicaria roseum superbum</i> , reinrosa, 100-120, . . .	Juli-Aug.	0.60
<i>virgatum hybridum</i> , lilarosa, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.60
<b>Macleaya (Bocconia)</b> — Federmohn - ○ ◐		
<i>microcarpa</i> , bräunlich-gelb, 200-250, . . .	Juli-Aug.	0.80
<b>Malva</b> — Moschusmalve - ○		
<i>moschata</i> , rosa, 60-80, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
<b>Melandrium</b> — Lichtnelke - ○ ◐		
<i>rubrum plenum</i> , rot gefüllt, 40-60, . . .	Juni-Aug.	0.60
<b>Melittis</b> — Bienensaug - ○ ◐ ☿		
<i>melissophyllum</i> , weiß mit purpur, 30-40, . . .	Mai-Juni	0.80
<b>Mertensia</b> — Blauglöckchen - ◐		
<i>paniculata</i> , hellblau, 50-80, . . . . .	Juni-Juli	0.80
<b>Mimulus</b> — Gauklerblume - ○ ◐		
<i>luteus x cupreus (G.A.)</i> , kupfrig-orange, 30-40 . . .	Mai-Aug.	0.50
<b>Monarda</b> — Etagenblume - ○ ☿		
<i>didyma Cambridge Scarlet</i> , scharlach, 80-120, . . .	Juni-Aug.	0.60
- <i>kelmiana</i> , violettrot, 80-120, . . . . .	Juni-Aug.	0.60
<b>Myosotis</b> — Vergißmeinnicht - ○ ◐ ✂		
<i>palustris Thüringen</i> , blau 20-30, . . . . .	Mai-Sept.	0.50
<b>Nepeta</b> — Minze - ○ ☿		
<i>nervosa</i> , hellblau, 30-40, . . . . .	Mai-Aug.	0.50
<b>Oenothera</b> — Nachtkerze - ○		
<i>glauca (glabra)</i> , goldgelb, braunlaubig, 50-60, . . .	Juni-Juli	0.60
<i>speciosa</i> , weiß, 30-40, . . . . .	Juli-Aug.	T 0.60
<b>Paeonia</b> — Pfingstrose ○ ◐ ✂		
<i>albiflora Holbein</i> , rosa, einfach, 60-80, . . .	Mai-Juni	1.50
- <i>Schwindt</i> , dunkelrosa, einfach, 60-80, . . .	Mai-Juni	1.50
<i>anomala</i> , purpurrosa, einfach, 60-80, . . . . .	Mai	1.20
<i>officinalis alba plena</i> , weiß, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	1.50
- <i>lucida</i> , dunkelrot, einfach, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	1.50
- <i>purpurea plena</i> , rot, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	1.50
- <i>rosea superba, plena</i> , rosa, gefüllt, 60-80, . . .	Mai-Juni	1.50
<i>sinensis (albiflora sinensis)</i>		
- <i>Duchesse de Nemours</i> , grünlichweiß, gefüllt, 70-100 . . . . .	Juni	1.50
- <i>Fulgida</i> , dunkelrot, halbgefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
- <i>Insp. Lavergne</i> , sattrot, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	2.—
- <i>Mad. de Verneville</i> , cremeweiß, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
- <i>Marie Deroux</i> , lilarosa, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
- <i>Marie Lemoine</i> , rahmweiß, gef., spät, 70-100 . . .	Juli	1.50
- <i>Mons. Charles Leveque</i> , zart lachsrosa, gefüllt, 70-100 . . . . .	Juni	1.50
- <i>Solange</i> , elfenbeinweiß, gefüllt, 70-100, . . .	Juni-Juli	2.—
- <i>Triomphe de Lille</i> , rosa, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
- <i>Ville de Poissy</i> , lilarosa, gefüllt, 70-100, . . .	Juni	1.50
<i>tenuifolia plena</i> , glühendrot, gefüllt, 30-40, . . .	Mai-Juni	1.50
<i>wittleyi major</i> , weiß, einfach, 60-80, . . . . .	Juni	1.50
<b>Papaver</b> — Mohn ○ ✂ ☿		
<i>nudicaule</i> , Islandmohn, Mischung, 30-40, . . .	Mai-Aug.	T 0.50
<i>orientale Ethel Swete</i> , kirschrot, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>Lord Lambourne</i> , dunkelscharlach, 70-90, . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>May Sadler</i> , dunkellachsrosa, 80-100 . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>Orankekönig (G.A.)</i> , orange, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>Perry's White</i> , weiß, 70-90, . . . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>Prinz. Vict. Luise</i> , lachsrosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
- <i>Salmon Glow</i> , dunkellachs, halbgef., 80-100, . . .	Juni-Juli	0.80
- <i>Sturmflackel</i> , feurig rot, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.80
- <i>Wunderkind</i> , karmoisinrosa, 80-100, . . .	Juni-Juli	1.—
- <i>Württembergia</i> , dunkelblutrot, 80-100, . . .	Juni-Juli	0.70
<b>Peltiphyllum</b> — Schildblatt - ○ ◐		
<i>peltatum</i> , rosa, 40-70, . . . . .	April-Mai	0.80
<b>Pentastemon</b> — Bartfaden - ○ ✂ ☿		
<i>barbatus hybridus</i> , gemischte Farben, 30-50, . . .	Juni-Aug.	0.60



Phlox paniculata, Flammenblume

**Phlomis** — Riesenbienenaug - ○ ♂

*viscosa*, gelb, 80-100, . . . . . Juni-Juli 1.—

**Phlox** — Flammenblume - ○ ✂

*arendsii* (alle Sorten G.A.)

- Amanda, lila, 40, . . . . .	Juni-Aug.	0.70
- Emmy, porzellanblau, 60-70, . . . . .	Juni-Aug.	0.80
- Hanna, purpurrosa, 50-60, . . . . .	Juni-Aug.	0.70
- Hilda, weiß, rosa Auge, 40-60, . . . . .	Juni-Aug.	0.70
<i>maculata</i> Alpha (G.A.), lilarosa 60-80, . . . . .	Juni-Juli	0.70
- Schneelawine (G.A.), weiß, 70-100, . . . . .	Juni-Juli	0.70
<i>paniculata</i> Adolf Adorno, orangerot, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- A. L. Schlageter (G.A.), lachskarmin, 80-100, Juli		0.80
- Carmen, purpurlila, 60-70, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Deutschland (G.A.), karmin, 60-70, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Dr. Vogel, blauviolett, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Eva Foerster, lachsrosa, weiße Mitte, 70-80, Juli-Aug.		0.80
- Fanal, siehe Neuheiten . . . . .		1.50
- Flora Hornung, weiß, rosa Mitte, 60-70, . . . . .	Juli	0.60
- Frau A. Buchner, weiß, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
- Frau Alfr. Mauthner, scharlachrot, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- Georg Olbrich (G.A.), rosa, weiße Mitte, 80-100, Juli-Aug.		0.70
- Georg Stipp, lachsrosa, 80-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Graf Zeppelin, weiß, rotes Auge, 80-100, Juli-Aug.		0.70
- H. B. May, hellrosa, 70-80, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Jules Verne, veilchenblau, 100-120, . . . . .	Aug.-Sept.	0.70
- Kapitän König, lachsrosa, rot geaugt, 80-90, Juli-Aug.		0.70
- Le Mahdi, dunkelviolett, 90-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
- Mia Ruys, weiß, 60-70, . . . . .	Juli	0.70
- Nordlicht, karminrosa, rotes Auge, 100-120, Aug.		0.70
- Paul Hoffmann (G.A.), magentarot, 100-120, Juli-Aug.		0.70
- Rheinländer, lachsrosa, dunkel geaugt, 100-120, Juli		0.60
- Rosea superba, reinrosa, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
- Salmon Glow, dunkellachs, helle Mitte, 80-100, Juli-Aug.		0.80
- Septemberschnee, weiß, lila Schein, 80-100, Aug.-Sept.		0.70
- Sieger, lilarosa, karmin Auge, 90-100, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
- Smiles, karminrosa, 100-120, . . . . .	Aug.	0.70
- Spätrot, lachsrot, 80-100, . . . . .	Aug.-Sept.	0.80
- Sternenhimmel, siehe Neuheiten . . . . .		1.50
- Widar, lila, weiße Mitte, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.60
- W. Kesselring, purpurviolett, weiße Mitte, 60-70, Juli		0.60
- Wiking, lachsrosa, 100-130, . . . . .	Aug.-Sept.	0.70
- Württembergia, karminrosa, 70-80, . . . . .	Juli	0.60
<i>suffruticosa</i> Gryp, weiß, zartrosa Mitte, 60-80, Juni-Juli		0.70
- Magnificence, karminpurpur, 60-80, . . . . .	Juni-Juli	0.70
- Mrs. Lingard, weiß, 60-80, . . . . .	Juni-Juli	0.70

**Physalis** — Lampionpflanze - ○ ● ✂

*franchetii*, scharlachrote Früchte im Herbst, 60-80 T 0.60



<b>Physostegia</b> — Drachenkopt - ○ ✂ ♂			
virginiana compacta, frischrosa, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.60	
- Frühe Vivid (G.A.), dunkelrosa, 80-100, . . .	Juli-Aug.	0.70	
<b>Platycodon (Wahlenbergia)</b> — Breitglocke - ○			
grandiflorum mariesii, dunkelblau, 40-50, . . .	Juli-Aug.	0.60	
- mariesii album, weiß, 40-50, . . . . .	Juli-Aug.	0.60	
<b>Podophyllum</b> — Fußblatt - ● ●			
emodi majus, weiß-zartrosa; rote Früchte im Herbst, 50-60	Mai-Juni	1.—	
<b>Polemonium</b> — Jakobsleiter - ○ ● ♂			
richardsonii, himmelblau, 40, . . . . .	Mai und Sept.	0.60	
- album, weiß, 40, . . . . .	Mai und Sept.	0.60	
- pallidum (G.A.), porzellanblau, 40-50, . . .	Mai u. Sept.	0.70	
- superbum (G.A.), blauviolett, 40-50, . . .	Mai u. Sept.	0.70	
<b>Polygonatum</b> — Salomonssiegel - ● ●			
macrophyllum hort., weiß, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	0.60	
<b>Polygonum</b> — Knöterich - ○ ●			
amplexicaulé, rot, 120-150, . . . . .	Juli-Okt.	0.70	
<b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○			
nepalensis Miss Willmott, rosa, 40-50, . . .	Juli-Aug.	0.60	
- roxana, lachsorange, 40-50, . . . . .	Juli-Aug.	0.60	
sanguinea Gibson's Scarlet, glüh.-rot, 30-40, .	Juni-Aug.	0.80	
<b>Primula</b> — Primel, Schlüsselblume - ○ ●			
<u>Kissenprimeln:</u>			
acaulis coerulea, hell bis dunkelblau, 10, . . .	März-April	0.60	
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 10, . . .	März-April	0.40	
helenae Blütenkissen (G.A.), siehe Neuheiten . . .			
- Märzfreude, blauviolett, bis 10, . . . . .	März-April	0.70	
- Ostergruß, purpur, bis 10, . . . . .	März-April	0.60	
- Purpurkissen (G.A.), purpurviolett, bis 10, . . .	März-April	0.60	
- Schneekissen (G.A.), weiß, bis 10, . . . . .	März-April	0.70	
juliae, purpurrosa, 5, . . . . .	März-April	0.50	
<u>Doldenprimeln:</u>			
auricula, gelb, 15-20, . . . . .	April-Mai	0.60	
- Prachtmischung, reiches Farbenspiel, 15-20, . . .	Apr.-Mai	0.50	
elator aurea „Vierländer“, goldgelb, großblumig, 15-20	April-Mai	0.50	
- grandiflora Prachtmischung, reiches Farbenspiel 15-20	April-Mai	0.40	
rosea grandiflora, hellkarminrot, 10-15, . . .	April	0.50	
saxatilis, karminrosa, 30, . . . . .	Mai-Juni	0.60	
veitchii, purpurrosa, 25, . . . . .	Mai-Juni	0.60	
<u>Ballprimeln:</u>			
denticulata grandifl., hell bis dunkellila, 20-30, . . .	April-Mai	0.50	
- grdf. alba, weiß, 20-30, . . . . .	April-Mai	0.60	
- Juno (G.A.), helllila, großblumig, 20-30, . . .	April-Mai	0.60	
<u>Etagenprimeln:</u>			
beesiana, lilapurpurn, 30-50, . . . . .	Juni-Juli	0.70	
bulleesiana, rot, orange und purpur in Mischung 30-50	Juni-Juli	0.70	
bulleyana, orange, 30-50, . . . . .	Juni-Juli	0.70	
japonica, purpurrot, 30-50, . . . . .	Juni-Juli	0.60	
pulverulenta, karminpurpur, 30-50, . . . . .	Juni-Juli	0.70	
<u>Glockenprimeln:</u>			
florindae, gelb, 40-60, . . . . .	Juni-Juli	0.70	
microdonta, schwefelgelb bis bräunlich, 30-40, . . .	Juni-Juli	0.70	
sikkimensis, schwefelgelb, 30-40, . . . . .	Mai-Juni	0.70	
vittata, karminpurpur, 30-40, . . . . .	Juni-Juli	0.70	
<b>Pulmonaria</b> — Lungenkraut - ● ●			
angustifolia azurea, enzianblau, 25, . . . . .	April	0.60	
rubra, mennigrot, 30-40, . . . . .	April-Mai	0.50	
saccharata Mrs. Moon, rot, Blätter silbern gefleckt, 30-40	April-Mai	0.60	
- maculata, blau, Blätter silbern gefleckt, 25-30, . . .	April	0.60	
<b>Pyrethrum</b> — Bunte Margeritenblume - ○ ✂			
roseum hybr. A. M. Kelway, dunkelrosa, 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80	
- Duchesse de Brabant, hellpurpurn, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80	
- Diamant, weiß, gefüllt, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- Eileen M. Robinson, reinrosa, großbl., 60-80, . . .	Mai-Juni	0.80	
- Excelsior, gelblichweiß, Mitte bräunlich, gefüllt, 60-80	Mai-Juni	0.80	
- Figaro, dunkelkarmin, gefüllt, 50-60, . . . . .	Juni	0.80	
- Hamlet, dunkelrosa, 50-60, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- James Kelway, samtigkarmin, 50-60, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- J. N. Twerdy, karminrot, gefüllt, 60-80, . . . . .	Juni	1.—	
- La France, rosa, gefüllt, 50-60, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- Prinzess Metternich, weiß, gefüllt, 60-80 . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- Progression, dunkelrosa, gefüllt, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- Queen Mary, reinrosa, gefüllt, 60-80, . . . . .	Mai-Juni	0.80	
- Rotkäppchen, karmin, 50-60, . . . . .	Juni	0.80	
- Yvonne Cayeux, gelblichweiß, gefüllt, 50-60, . . .	Mai-Juni	0.80	



*Trollius hybridus*, Trollblume

<b>Ranunculus</b> — Hahnenfuß - ○ ●		
<i>acris</i> , fl. pl., goldgelb, gefüllt, 60-80, . . .	Juni	0.50
<i>bulbosus</i> fl. pl., goldgelb, gefüllt, 30-40, . . .	Juni	0.60
<b>Rodgersia</b> — Blattspiere - ●		
<i>pinnata hybrida</i> , weiß, 80-100, . . .	Juni-Juli	1.—
<b>Rudbeckia</b> — Sonnenhut - ○ ✂ ♂		
<i>flava</i> , gelb, Mitte schwarz, 60-80, . . .	Juni-Juli	0.50
<i>nitida</i> Herbstsonne, gelb, 180-200, . . .	Aug.-Sept.	0.60
<i>purpurea hybrida</i> , purpurne Farbtöne, 100-120, . . .	Juli-Sept.	0.60
- Leuchstern, karminrot, 80-100, . . .	Juli-Sept.	1.—
- The King, dunkelrot, 100-120, . . .	Juli-Sept.	1.—
<i>subtomentosa</i> , gelb, schwarze Mitte, 120-150, . . .	Aug.-Sept.	0.70
<i>sullivanti</i> Goldsturm, orangegelb, Mitte schwarz, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.80
<b>Salvia</b> — Salbei - ○ ♂		
<i>nemorosa superba</i> , violettblau, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>Scabiosa</b> — Skabiose - ○ ✂ ♂		
<i>caucasica perfecta</i> , hell bis dunkelblau, 80-100, . . .	Juni-Sept.	0.70
- <i>alba perfecta</i> , weiß, 80-100, . . .	Juni-Sept.	0.70
<b>Scutellaria</b> — Helmkraut - ○ ♂		
<i>canescens</i> , helllila, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>Sedum</b> — Fetthenne - ○ ♂		
<i>spectabile</i> Carmen, dunkelkarminrot, 30-40, . . .	Aug.-Sept.	0.60
- <i>splendens</i> , karminrosa, 30-40, . . .	Aug.-Sept.	0.60
<b>Senecio</b> — Kreuzkraut - ○ ● ♂		
<i>clivorum</i> Desdemona, dunkelorange, dunkles Laub, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	1.—
- Orange Queen, orange, 100-120, . . .	Aug.-Sept.	0.80
<i>doronicum</i> , goldgelb, 40-50, . . .	Juni	0.60
<i>hessei</i> , gelb, 150-200, . . .	Juli-Aug.	1.—
<i>palmatiloba</i> , goldgelb, 120-150, . . .	Juni-Juli	0.80
<i>wilsonianus</i> , gelb, 150-180, . . .	Sept.	1.—
<b>Sidalcea</b> — Präriemalve - ○		
<i>hybrida</i> Monarch, dunkelkarminrosa, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
- Mrs. H. Borrodaile, rosa, 60-80, . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>Solidago</b> — Goldrute - ○ ● ✂ ♂		
hybr. Frühgold, goldgelb, 120-150, . . .	Juli-Aug.	0.50
- Goldelfe (G.A.), gelb, dunkel gestielt, 80, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Goldfeder (G.A.), leuchtend hellgelb, 80, . . .	Sept.	0.50
- Goldschleier (G.A.), goldgelb, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Goldstrahl, goldgelb, dicht, 80-100, . . .	Aug.-Sept.	0.50
- Perkeo (G.A.), goldgelb, 50-60, . . .	Sept.	0.50
- Spätgold (G.A.), gelb, 60-80, . . .	Sept.-Okt.	0.50
<i>shortii</i> , gelb, 150-200, . . .	Sept.-Okt.	0.50
<i>virgaurea nana</i> , goldgelb, 40, . . .	Juli-Aug.	0.50
<b>Stachys</b> — Ziest, Wollziest - ○ ♂		
<i>grandiflora superba</i> , purpurrosa, 40-60, . . .	Juni-Juli	0.60
<i>lanata</i> , rosa, weißwollig, 40, . . .	Juni-Juli	0.40



<b>Statice</b> — Strandschleierkraut - ☉ ✂ ♂		
incana (tatarica) weiß, 25-30, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
latifolia, lilablau, 40-60, . . . . .	Aug.	0.60
<b>Thalictrum</b> — Wiesenraute - ☉ ◐ ♂		
aquilegifolium, lila bis purpurn, 100-120, . . . . .	Juni	0.70
- album, weiß, 100-120, . . . . .	Juni	0.70
dipteroecarpum, lila, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
minus adiantifolium, grünlich-gelb, feinblättrig, 40-50, . . . . .	Juni-Juli	0.60
<b>Tiarella</b> — Schaumblüte - ◐ ●		
cordifolia, gelblich weiß, 20-30, . . . . .	April-Mai	0.50
<b>Tradescantia</b> — Dreimasterblume - ☉ ◐		
virginiana alba major, weiß, 40-60, . . . . .	Juni-Aug.	0.50
- hutchinsonii, lila, 40-60, . . . . .	Juni-Aug.	0.60
- J. C. Weguelin, himmelblau, 40-50, . . . . .	Juni-Aug.	0.60
- Leonora, dunkelblau, 40-60, . . . . .	Juni-Aug.	0.60
<b>Trillium</b> — Dreiblatt - ◐ ●		
grandiflorum, weiß, 30, . . . . .	Mai	1.—
<b>Trollius</b> — Trollblume - ☉ ◐ ✂ ♂		
europaeus superbus, hellgelb, 50-70, . . . . .	Mai	0.70
hybr. Aetna, dunkelorange, 50-70, . . . . .	Mai	0.80
- Baudirektor Linné, tieforange, 50-60, . . . . .	Mai	1.—
- Earliest of All, hellorange, 50-60, . . . . .	April-Mai	0.80
- Goldquelle, orangegelb, 50-70, . . . . .	Mai	0.80
- Leuchtkugel, dunkelorange, 40-60, . . . . .	Mai	0.80
- Orangekönig (G.A.), orangegelb, 40-60, . . . . .	Mai	0.80
jap. Excelsior, kräftig orange, 60-80, . . . . .	Mai	0.80
<b>Verbascum</b> — Königskerze - ☉ ◐		
hybr. Pink Domino, rosa, 80-100, . . . . .	Juni-Juli	0.80
longifolium (pannosum), gelb, Laub weißfilzig, 120-150, . . . . .	Juni	0.70
nigrum, goldgelb, 120-150, . . . . .	Juli-Aug.	0.70
<b>Veronica</b> — Ehrenpreis - ☉		
hendersonii, dunkelblau, 50-60, . . . . .	Aug.-Sept.	1.—
- hybrida (G.A.), blau, 50-60, . . . . .	Juli-Aug.	0.80
teucium True Blue, leuchtend blau, 40, . . . . .	Juni	0.60
<b>Vicia</b> — Wicke - ☉ ◐		
oroboides, violettblau, 50-70, . . . . .	Juni-Juli	0.60
<b>Vinca</b> — Immergrün - ◐ ●		
minor Bowle's var., leuchtendblau, 10, . . . . .	April-Mai	0.50
<b>Viola</b> — Hornveilchen - ☉ — Veilchen - ☉ ◐		
cornuta Altona, hellgelb, 15-20, . . . . .	Mai-Sept.	0.40
- Germania, purpurviolett, 15-20, . . . . .	Mai-Sept.	0.60
- Hansa, dunkelblau, 15-20, . . . . .	Mai-Sept.	0.50
- W. H. Woodgate, lilablau, 15-20, . . . . .	Mai-Sept.	0.50
cucullata grdf. (papilionacea), veilch.-bl., 20-25, . . . . .	Mai-Juni	0.50
odorata Königin Charlotte, violett, 15-20, . . . . .	März-April	0.40
<b>Viscaria (Lychnis)</b> — Pechnelke - ☉ ✂		
viscosa alba grdf., weiß, 30-40, . . . . .	Mai-Juni	0.50
- splendens plena, karminrot, gefüllt, 30-50, . . . . .	Mai-Juni	0.50
<b>Yucca</b> — Palmlilie - ☉		
filamentosa, weiß, 100-120, . . . . .	Juli-Aug.	1.20

## Freilandfarne.

<b>Athyrium</b> — Frauenfarn - ◐		
filix femina, feingefiedert, 50-80, . . . . .		0.50
<b>Blechnum</b> — Rippenfarn - ◐		
spicant, wintergrün, 20-30, . . . . .		0.60
<b>Cystopteris</b> — Blasenfarn - ◐		
bulbifera, zierlich feine Belaubung, 20-30, . . . . .	T	0.60
fragilis, feinzerteilte Belaubung, 15-20, . . . . .	T	0.60
<b>Dryopteris (Aspidium)</b> — Schildfarn - ◐		
filix mas, starkwachsend, breitblättrig, 50-80, . . . . .		0.50
- - fluctuosa, dicht gedungen wachsend, 30-40, . . . . .		0.70
- - monstrosa, starkwachsend, Fiederblätter gekraust, 50-80, . . . . .		0.70
<b>Matteucia</b> — Straußfarn - ◐		
struthiopteris, Blätter hellgrün, trichterförmig, 60-80, . . . . .		0.80
<b>Onoclea</b> — Perlfarn - ◐		
sensibilis, breite dreieckige Wedel, 30-40, . . . . .		1.—
<b>Phyllitis</b> — Hirschzunge - ◐		
scolopendrium, immergrüne ungeteilte Blätter, 20-30, . . . . .		0.70

Versäumen Sie nicht, meine Gärtnerei zu besichtigen, wenn Ihr Weg Sie einmal hier in die Gegend führen sollte. Ihr Besuch ist mir jederzeit willkommen und ich bin sicher, daß Sie hier manches Interessante und Neue sehen werden.





Achillea, Dianthus, Linaria, Thymus usw. zwischen Treppensteinen

## Niedrigbleibende Stauden

für Steingärten, Trockenmauern und Einfassungen.

<b>Acaena</b> — Stachelnüsschen - ○ ●		
<b>buchananii</b> , Blüten unscheinbar, blaugrün belaubt,	T	0.50
<b>novae-zeelandiae</b> , bräunliches Laub, rotbraune Früchte	T	0.50
<b>Acantholimon</b> — Igelpolster - ○		
<b>glumaceum</b> , karminrosa, 15, . . . . .	Juni-Juli T	0.80
<b>Achillea</b> — Schafgarbe - ○		
<b>clavennae</b> , weiß, graues Laub, 20, . . . . .	Juni T	0.50
<b>conjuncta</b> , weiß, silbergrau belaubt, 20, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
<b>rupestris</b> , weiß, 15-20, . . . . .	Juni T	0.50
<b>tomentosa</b> , gelb, 20-30, . . . . .	Juni-Juli T	0.50
<b>Adonis</b> — Adonisröschen - ○ ●		
<b>amurensis</b> fl. pl., gelb, gefüllt, 30, . . . . .	März-April	1.—
<b>vernalis</b> , goldgelb, 15, . . . . .	April	0.80
<b>Aethionema</b> — Steintäschel - ○ ♀		
<b>Warley Hybrid</b> , leuchtendrosa, 10-15, . . . . .	Mai-Juni T	0.60
<b>Ajuga</b> — Günsel - ○ ●		
<b>reptans</b> fol. <b>purpureis</b> , blau, rotlaubig, 15-20, . . . . .	Mai-Juni	0.40
- <b>multicolor</b> , blau, buntlaubig, 10-20, . . . . .	Mai-Juni	0.40
<b>Alyssum</b> — Steinkraut - ○		
<b>argentum (rostratum)</b> , gelb, 30-40, . . . . .	Juni-Juli f	0.50
<b>saxatile citrinum</b> , schwefelgelb, 20-30, . . . . .	April-Mai T	0.60
- <b>compactum</b> , goldgelb, 20-30, . . . . .	April-Mai T	0.50
- <b>fl. pl.</b> , goldgelb, gefüllt, 20-30, . . . . .	April-Mai T	0.60
<b>spinosum</b> , weiß bis zartrosa, 15-20, . . . . .	Juni T	0.60
<b>Anacyclus</b> — Zwergmargerite - ○		
<b>depressus</b> , weiß, rote Knospen, 5, . . . . .	Mai-Juni T	0.50
<b>Androsace</b> — Mannsschild - ○ ●		
<b>primuloides</b> , lilarosa, 10-15, . . . . .	Mai-Juni T	0.60
<b>sarmentosa</b> , rosa, 10, . . . . .	Mai-Juni T	0.60
- <b>watkinsii</b> , dunkelrosa, 10, . . . . .	Mai-Juni T	0.60



<b>Anemone</b> — Kuhschelle - ○		
pulsatilla halleri, violett, 15-20, . . . . .	April-Mai	0.60
<b>Antennaria</b> — Katzenpfötchen - ○		
dioica rubra, rosa, 10-15, . . . . .	Mai	0.40
- tomentosa, weiß, silberlaubig, 15-20, . . . . .	Mai	0.40
<b>Anthemis</b> — Bergkamille - ○		
biebersteinii, gelb, silberlaubig, 20-25, . . . . .	Mai-Juni T	0.60
<b>Anthyllis</b> — Wundklee - ○		
montana, weinrot, 15, . . . . .	Juni T	0.60
<b>Aquilegia</b> — Akelei - ○ ●		
flabellata x sibirica, dunkelblau mit weiß, 20, . . . . .	Mai	0.60
<b>Arabis</b> — Gänsekresse - ○ ♂		
albida fl. pl., weiß, gefüllt, 20-25, . . . . .	April-Mai T	0.50
- grdf. Schneehaube, weiß, 10-20, . . . . .	April-Mai T	0.50
- Rosabella, reinrosa, 15, . . . . .	April-Mai T	0.50
- rosea, aus Samen, rosa, 15, . . . . .	April-Mai T	0.50
procurrens, weiß, 20, . . . . .	April-Mai	0.40
<b>Arenaria</b> — Sandmiere - ○		
montana, weiß, 10, . . . . .	Mai-Juni T	0.60
<b>Armeria</b> — Grasnelke - ○		
caespitosa, rosa, 5, . . . . .	Mai T	0.60
- alba, weiß, 5-10, . . . . .	Mai T	0.50
formosa splendens, leuchtendrosa, 30-40, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
maritima alba, weiß, 20-25, . . . . .	Mai-Juni	0.40
- lauchearia, leuchtendrot, 15-20, . . . . .	Mai-Juni	0.40
- rosea compacta, karminrosa, 20-30, . . . . .	Mai-Juni	0.40
<b>Artemisia</b> — Edelraute - ○		
stelleriana, weiß, silberlaubig, 20, . . . . .	T	0.60
<b>Asperula</b> — Waldmeister - ● ●		
odorata, weiß, 10-20, . . . . .	Mai	0.40
<b>Aster</b> — Alpenaster - ○ ♂		
alpinus albus, weiß, 20, . . . . .	Mai-Juni	0.50
- Güte, rosa, 20, . . . . .	Mai-Juni	0.60
- Ideal (G.A.), reinblau, großblumig, 20-25, . . . . .	Mai-Juni	0.70
- ruber, rosa, 15-20, . . . . .	Mai-Juni	0.50
sibiricus, lila, 15-20, . . . . .	Juli-Aug. T	0.50
<b>Astilbe</b> — Zwergspiere - ●		
hybr. crispa, Liliput (G.A.), lachsrosa, 15, . . . . .	Juli	0.70
- Perkeo (G.A.), dunkelrosa, 15, . . . . .	Juli	0.70
chinesis pumila, lilarosa, 25-30, . . . . .	Aug.-Sept.	0.60
<b>Aubrietia</b> — Blaukissen - ○ ♂		
deltoidea hybrida		
- - Barker's Double, karminrosa, halbgefüllt, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Carnival, violett, großblumig, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Crimson Bedder, karminrot, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Dr. Mules, dunkelviolet, 10, . . . . .	Mai T	0.60
- - H. Marshall, dunkellavendel, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Lavendel, hellblau, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Mrs. Lloyd Edwards, dunkelveilchenblau, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
- - Vesuv (G.A.), karminrot, 10, . . . . .	April-Mai T	0.60
<b>Azorella</b> - ○ ●		
trifurcata, grüne Polster, 10, . . . . .	T	0.50
<b>Brunella</b> — Brunelle - ○ ● ♂		
grandiflora alba, weiß, 20, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
- rosea, karminrosa, 20, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
webbiana, violett, 20, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
<b>Campanula</b> — Glockenblume - ○ ● ♂		
carpathica, lila, 30, . . . . .	Juni-Juli	0.50
- alba, weiß, 30, . . . . .	Juni-Juli	0.50
- White Star, weiß, 30-35, . . . . .	Juni-Juli	0.60
garganica, lila, 5-10, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
- erinus major, hellblau, 10-15, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
- villosa, blau, wolliges Laub, 5-10, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
poscharskyana, lila, starkwachsend, 20-30, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
- hybrida (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .	T	0.70
portenschlagiana, dunkellila, 10-15, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
pusilla alba, weiß, 10, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
- tirolensis, lilablau, 10, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
raineri, hellblau, 10-15, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
turbinata, dunkelviolet, 15-20, . . . . .	Juli-Aug. T	0.60
wilsonii, violett, 15, . . . . .	Juni-Juli T	0.60
<b>Carlina</b> — Silberdistel - ○ ♂		
acaulis caulescens, silbrigweiß, 20-30, . . . . .	Juli-Aug. T	0.60
<b>Cerastium</b> — Hornkraut - ○		
arvense compactum, weiß, 10, . . . . .	Juni	0.40
tomentosum columnae, weiß, silberw. Polster, 15, . . . . .	Juni T	0.40
<b>Ceratostigma (Plumbago)</b> — Bleiwurz - ○ ●		
plumbaginoides, tiefblau, 20-25, . . . . .	Aug.-Okt. T	0.70



Gruppe verschiedener Sempervivum

<b>Coronilla</b> — Kronwicke - ○			
vaginalis, gelb, 10, . . . . .	Juni	T	0.60
<b>Corydalis</b> — Lerchensporn - ○ ●			
lutea, gelb, 20-30, . . . . .	Mai-Okt.		0.40
<b>Crucianella</b> — Scheinwaldmeister - ○			
stylosa rubra, purpur, 15-25, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
<b>Cyclamen</b> — Alpenveilchen - ●			
neapolitanum album, weiß, 10-15, . . . . .	Aug.-Sept.		0.70
<b>Dianthus</b> — Felsennelke - ○			
arvernensis, rot, 10, . . . . .	Mai-Juni		0.50
caesius, hybridus, rosa bis rot, 15-25 . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
deltoides Brillant, leuchtendkarmin, 20-25, . . . . .	Juni-Juli		0.50
plumarius Cyclop, hell- b. d'rosa, geaugt, 20-30	Juni-Juli	T	0.50
<b>Douglasia</b> - ○			
praetutiana, gelb, 3-5, . . . . .	Mai		0.70
<b>Draba</b> — Hungerblümchen - ○			
dedeana, weiß, 3-5, . . . . .	April	T	0.50
dicranoides, goldgelb, 3-5, . . . . .	April	T	0.50
repens, gelb, 5-10, . . . . .	April-Mai	T	0.50
<b>Dryas</b> — Silberwurz - ○			
octopetala lanata, weiß, 5-10, . . . . .	Juni-Sept.	T	0.80
<b>Epimedium</b> — Sockenblume - ● ●			
coccineum, karminrot, 20-30, . . . . .	April-Mai		0.60
musschianum niveum, weiß, 15-20, . . . . .	April-Mai		0.60
pinnatum elegans, schwefelgelb, 20-30, . . . . .	April-Mai		0.60
<b>Erinus</b> — Leberbalsam - ○ ●			
alpinus, lilarosa, 10, . . . . .	Mai-Juni	T	0.50
- albus, weiß, 10, . . . . .	Mai-Juni	T	0.50
- Dr. Hähnle, karminrot, 10, . . . . .	Mai-Juni	T	0.50
<b>Euphorbia</b> — Wolfsmilch - ○			
myrsinites, grünlichgelb, blaugrün belaubt, 15-20,	Mai-Juni	T	0.70
<b>Festuca</b> — Schwingelgras - ○			
glauca, silbrigblau belaubt, 15-25, . . . . .			0.50
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10-15, . . . . .			0.50
valesiaca glauantha, blaugrün, 10-15, . . . . .			0.50
<b>Galax</b> — Bronzeblatt - ● ●			
aphylla, weiß, 20-30, . . . . .	Juni-Juli		1.—
<b>Galium</b> — Labkraut - ○ ●			
anisophyllum, gelblich weiß, 10-15, . . . . .	Juni	T	0.50
<b>Gentiana</b> — Enzian - ○ ●			
acaulis dinarica, leuchtend blau, 10, . . . . .	Mai		1.—
septemfida lagodechiana, leucht. blau, 15-20, . . . . .	Juli-Sept.		0.80
sino - ornata, himmelblau, 15, kalkfliehend, . . . . .	Sept.-Okt.	T	1.20



**Geranium** — Storchschnabel - ○

dalmaticum, dunkelrosa, 10, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60
pylzwianum, rosa, 10, . . . . .	Juni	T	0.60
sanguineum lancastriense, hellrosa, 15, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60
subcaulescens purpureum (G.A.), purpurrot, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60
- splendens (G.A.), karminrot, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60

**Geum** — Nelkenwurz - ○ ●

borisii hort., dunkelorange, 20-30, Mai-Juni u. Aug.-Sept. . . . .			0.60
hybridum luteum, gelb, 15-25, . . . . .	Mai-Juni		0.60
montanum olivense, leuchtend gelb, 15-20, . . . . .	Mai-Juni		0.60

**Gypsophila** — Schleierkraut - ○

repens fl. pl. Rosenschleier, rosa gefüllt, 20-30, . . . . .	Juni-Aug.	T	0.60
- monstrosa, weiß, 30-35, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60
- rosea, rosa, 10-15, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50

**Hacquetia (Dondia)** — Schaftdolde - ●

epipactis, grünlichgelb, 10-15, . . . . .	April-Mai		0.60
---	-----------	--	------

**Helianthemum** — Sonnenröschen - ○

alpestre, gelb, 5, . . . . .	Mai-Juni	T	0.50
amabile fl. pl. Rubin, rosa gefüllt, 15-20, . . . . .	Juni-Aug.	T	0.50
- sulphureum fl. pl., gelb gefüllt, 15-20, . . . . .	Juni-Aug.	T	0.50
hybr. album oculatum, weiß, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
- atrosanguineum, lachskarmin, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
- Golden Queen, gelb, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
- hyssopifolium, rot, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
- Rose Queen, hellrosa, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50

**Heliosperma (Silene)** — Strahlensame - ○ ●

alpestris, weiß, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
-----------------------------------	-----------	---	------

**Heloniopsis** - ●

breviscapa, rosa, 15-20, . . . . .	April		1.—
------------------------------------	-------	--	-----

**Hepatica** — Leberblümchen - ●

angulosa rosea, rosa, 10, . . . . .	März-April		0.60
triloba, blau, 10, . . . . .	März-April		0.40

**Hieracium** — Habichtskraut - ○

lanatum, gelb, graufilzig, 25-30, . . . . .	Juni-Juli		0.50
rubrum, orangerot, 20-30, . . . . .	Juni-Aug.		0.50

**Houstonia** - ●

serpyllifolia, himmelblau, 10, . . . . .	Mai-Juni		0.50
--	----------	--	------

**Hutchinsia** — Gamskresse - ○ ●

alpina, weiß, 5-10, . . . . .	Mai	T	0.50
-------------------------------	-----	---	------

**Hypericum** — Johanniskraut - ○

polyphyllum, gelb, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60
-------------------------------------	-----------	---	------

**Iberis** — Schleifenblume - ○

saxatilis, weiß 10, . . . . .	April-Mai	T	0.60
sempervirens Schneeflocke, weiß, 15-20, . . . . .	Mai-Juni		0.50

**Inula** — Alant - ○ ♂

ensifolia, gelb, 20-30, . . . . .	Juli-Sept.		0.50
-----------------------------------	------------	--	------

**Jeffersonia** - ●

dubia, himmelblau, 10-15, . . . . .	April		1.—
-------------------------------------	-------	--	-----

**Lavandula** — Lavendel - ○ ♂

latifolia Dwarf Blue, lila, 25-40, . . . . .	Juli-Aug.	T	0.50
--	-----------	---	------

**Leontopodium** — Edelweiß - ○

alpinum, weiß, 15-20, . . . . .	Juni-Juli		0.50
souliei, weiß, rasig, 15, . . . . .	Juni-Aug.		0.60

**Lewisia** — Bitterwurz - ○ ●

cotyledon, weißrosa, 20, . . . . .	Mai-Juni	T	0.80
------------------------------------	----------	---	------

**Linaria** — Leinkraut - ○ ●

hepaticifolia, weiß, 5-10, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
pallida, lila, 10, . . . . .	Mai-Sept.	T	0.50

**Linum** — Lein - ○

flavum nanum, gelb, 20-25, . . . . .	Juli-Aug.	T	0.50
narbonne, himmelblau, 40, . . . . .	Juni-Juli	T	0.50
salsoloides, zartrosa, 15, . . . . .	Juni-Juli	T	0.60

**Micromeria** - ○ ♂

rupestris, weiß, 15, . . . . .	Juni-Juli		0.50
--------------------------------	-----------	--	------

**Moehringia** — Moosmiere - ●

muscosa, weiß, 10-15, . . . . .	Mai-Sept	T	0.60
---------------------------------	----------	---	------

**Moltkia** - ○

petraea, himmelblau, 15-20, . . . . .	Juni-Juli	T	1.—
---------------------------------------	-----------	---	-----

**Myosotis** — Vergißmeinnicht - ○

alpestris rupicola, leuchtend blau, 10, . . . . .	Mai-Juni		0.40
---	----------	--	------

**Nepeta** — Katzenminze - ○

mussinii, lila, graugrün belaubt, 20-40, . . . . .	Mai-Aug.	T	0.40
--	----------	---	------

**Oenothera** — Nachtkerze - ○

linearis, hellgelb, 25-30, . . . . .	Juli-Sept.		0.60
missouriensis, schwefelgelb, 20-25, . . . . .	Juli-Sept.		0.60



Phlox douglasii hybrida

<b>Omphalodes</b> — Gedenkemein - ☉			
verna, blau, 10-15, . . . . .	April-Mai		0.40
- alba, weiß, 10-15, . . . . .	April-Mai		0.40
<b>Papaver</b> — Alpenmohn - ○			
alpinum, gemischte Farben, 15-20, . . .	Mai-Aug.	T	0.50
<b>Patrinia</b> — Goldbaldrian - ☉			
triloba (palmata), goldgelb, 20-30, . . .	Juli-Aug.		0.60
<b>Pentastemon</b> — Bartfaden - ○			
fruticosus, lila, 25-30, . . . . .	Juni-Juli	T	0.80
- hybridus (G.A.), dunkellila, 15-20, . . .	Juni-Juli	T	0.80
<b>Phlox</b> — Polsterphlox - ○ ☉			
douglasii hybr. (G.A.), rötlichlila, 10, . . .	Mai-Juni	T	0.60
ovata hort., rosa, 15, . . . . .	Mai	T	0.60
setacea atropurpurea, purpurrot, 10, . . .	Mai-Juni	T	0.50
- Brightness, lachsrosa, 10, . . . . .	Mai	T	0.50
- Frühwunder, karminrosa, 10, . . . . .	April-Mai		0.60
- G. F. Wilson, helllila, 10-15, . . . . .	Mai-Juni	T	0.50
- Leuchstern (G.A.), dunkelrosa, 10, . . . . .	Mai	T	0.60
- Maischnee, weiß, 10, . . . . .	Mai	T	0.60
- Ronsdorfer Schöne (G.A.), leucht. lachsrosa, 10, . . .	Mai	T	0.60
- Rotraut (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		T	1.—
- Vivid, dunkellachsrosa, 10, . . . . .	Mai-Juni	T	1.—
<b>Phytneuma</b> — Teufelskralle - ○ ☉			
orbiculare, dunkelblau, 25-30, . . . . .	Mai-Juni	T	0.60
<b>Plantago</b> — Silberwegerich - ○			
nivalis, silberfilzige Blattrosetten, 5, . . . . .		T	0.60
<b>Polygonum</b> — Knöterich - ○ ☉			
affine, rosa, 20-25, . . . . .	Juni-Sept.		0.50
<b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○			
aurea chrysocraspeda, gelb, 10, . . . . .	Mai-Juni		0.50
chrysocraspeda aurantiaca, (G.A.), orange, 10, . . .	Mai-Juni		0.60
nitida, zartrosa, silberweiß belaubt, 5, . . . . .	Juli-Aug.	T	0.80
speciosa, grünlichgelb, silberlaubig, 10-15, . . .	Juni	T	0.60
<b>Primula</b> — Primel - ○ ☉			
frondosa, lila, 10, . . . . .	Mai	T	0.60
wockeana, lila, 10, . . . . .	April-Mai		1.—
<b>Sagina</b> — Sternmoos - ○			
subulata,* weiß, rasenbildend, 2-3, . . . . .	Juni-Aug.		0.30
<b>Santolina</b> — Heiligenblume - ○			
incana, gelb, silbergrau belaubt, 30-40, . . .	Juli-Aug.	T	0.60
pinnata, hellgelb, 30-40, . . . . .	Juli-Aug.	T	0.50
<b>Saponaria</b> — Seifenkraut - ○			
ocymoides, karminrosa, 10-15, . . . . .	Juni	T	0.50
olivaria, rosa, 5, . . . . .	Mai	T	0.70



**Satureja** — Bergminze - ○ ♂

<i>alpina</i> , lila, 10-15, . . . . .	Juni-Juli	0.50
<i>montana</i> , weiß, 30, . . . . .	Aug.-Sept.	0.50
- <i>atroviolacea</i> , violett, 30, . . . . .	Aug.-Sept.	0.60
<i>pygmaea</i> , lilacina, dunkellila, 15-20, . . . . .	Juli-Aug.	0.60

**Saxifraga** — Steinbrech - ○ ●

**Moosartige Saxifragen:**

<i>bronchialis stelleriana</i> , weiß, 10, . . . . .	Juni	0.40
<i>caespitosa sternbergii</i> , weiß, 10-15, . . . . .	Mai-Juni	T 0.50
- <i>hybr. Blütenteppich</i> (G.A.), karminrosa, 10, . . . . .	April-Mai	T 0.50
- <i>Purpurmantel</i> (G.A.), purpurrosa, 15, . . . . .	April-Mai	T 0.50
- <i>Schneeteppich</i> (G.A.), weiß, 15-20, . . . . .	April-Mai	T 0.50
- <i>Schwefelblüte</i> (G.A.), hellschwefelgelb, 10-15, Mai	T 0.50	
- <i>Triumph</i> (G.A.), karminrot, 15, . . . . .	April-Mai	T 0.50
<i>muscoides</i> , weiß, 10, . . . . .	Mai	0.40
<i>pedatifida</i> , weiß, 10, . . . . .	Mai-Juni	T 0.50
<i>rhei hort.</i> , hellrosa, 10-15, . . . . .	April-Mai	0.40

**Großrosettige, rispenblütige Saxifragen:**

<i>aizoon balcana</i> , weiß-rot punktiert, 20, . . . . .	Mai-Juni	0.60
- <i>lutea</i> , schwefelgelb, 20, . . . . .	Mai-Juni	0.60
<i>kolenatiana</i> , rosa, 20-25, . . . . .	Mai-Juni	0.60
<i>krustige in Mischung</i> , . . . . .		0.50
<i>umbrosa aurea punctata</i> , rosaweiß, gelbbuntbelaubt, 30-40, Mai		0.40
- <i>Elliot's var.</i> , leuchtendrosa, 20-30, . . . . .	Mai	0.40
<i>zimmererii</i> , weiß, 20-25, . . . . .	Mai-Juni	0.60

**Kleinrosettige Saxifragen:**

<i>apiculata</i> , hellgelb, 10, . . . . .	April	T 0.60
<i>arco-valleyi</i> , rosa, 3-5, . . . . .	April	T 0.80
<i>burseriana</i> , weiß, 5, . . . . .	März-April	T 0.70
- <i>major</i> , weiß, großblumig, 5, . . . . .	März-April	T 0.70
- <i>sulphurea</i> , schwefelgelb, 5, . . . . .	März-April	T 0.70
<i>desoulavai</i> , dunkelgelb, 3-5, . . . . .	April	T 0.70
<i>elisabethae</i> , hellgelb, 5, . . . . .	März-April	T 0.60
<i>geuderi</i> , dunkelgelb, 3-5, . . . . .	April	T 0.70
<i>grisebachii</i> , karminpurpur, 10-15, . . . . .	März-April	T 1.—
<i>haagii</i> , leuchtend gelb, 5-10, . . . . .	März-April	T 0.60
<i>hybr. C. M. Prichard</i> , rosa, 5, . . . . .	März-April	T 0.80
- <i>Delia</i> , dunkelrosa, 5, . . . . .	März-April	T 0.80
- <i>L. G. Godseff</i> , gelb, 5, . . . . .	April	T 0.60
<i>irvingii</i> , hellrosa, 3-5, . . . . .	März-April	T 0.80
<i>megaseaefflora</i> , karminrosa, 5, . . . . .	April	T 1.—
<i>rubella</i> , hellrosa, 3-5, . . . . .	April	T 0.80
<i>salomonii</i> , weiß, 3-5, . . . . .	März-April	T 0.60
<i>scardica</i> , weiß, 3-5, . . . . .	April	T 0.60

**Sedum** — Mauerpfeffer - ○ ♂

<i>acre</i> , gelb, 5-10, . . . . .	Juni-Juli	0.30
<i>album micranthum</i> , weiß, 10, . . . . .	Juni-Juli	0.30
- <i>murale</i> , zartrosa, rotbraunes Laub, 10-15, . . . . .	Juni-Juli	0.30
<i>anacampseros</i> , rosa, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.50
<i>ewersii</i> , rosa, 5-10, . . . . .	Aug.	0.50
- <i>turkestanicum</i> , dunkelrosa, 10-15, . . . . .	Aug.	0.50
<i>hybridum</i> , gelb, wintergrün, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.40
<i>laconicum</i> , weiß, 10, . . . . .	Juli	0.30
<i>lydium</i> , rosaweiß, 5, . . . . .	Juli	0.30
- <i>glaucum</i> , rosaweiß, blaugrün belaubt, 5, . . . . .	Juli	0.30
<i>middendorffianum hybr.</i> , goldgelb, 10-15, . . . . .	Juni-Aug.	0.40
<i>reflexum</i> , gelb, Laub graugrün, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>rupestre</i> , hellgelb, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>selskianum</i> , gelb, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>sieboldii</i> , rosa, blaugrün belaubt, . . . . .	Sept.-Okt.	T 0.50
- <i>fol. var.</i> , gelbbuntes Laub, . . . . .	Sept.-Okt.	T 0.50
<i>spathulifolium purpureum</i> , gelb, rotbraun belaubt, 5-10	Mai-Juni	T 0.50
<i>spurium</i> , rosa, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.30
- <i>albo-roseum</i> (G.A.), zartrosa, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.40
- <i>album superbum</i> (G.A.), weiß, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.40
- <i>Schorbuser Blut</i> , dunkelkarminrot, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.40
- <i>splendens</i> , dunkelrot, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	0.40

**Sempervivum** — Dachwurz - ○

<i>arachnoideum</i> , rot, weiß übersponnen, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>atroviolaceum</i> , rosa, großrosettig, dunkel, 15-20 . . . . .	Juli	0.50
<i>blandum</i> , rosa, braun, grün gerandet, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>funkii</i> , rosa, 10-15, . . . . .	Juli	0.40
<i>hybr. Rubin</i> , rosa, Rosetten rubinrot, 10-15, . . . . .	Juli	0.50
<i>reginae amaliae</i> , gelb, 15-20, . . . . .	Juli	0.50
<i>ruthenicum</i> , gelb, 15-20, . . . . .	Juli	0.40
<i>tectorum robustum</i> , rosa, großrosettig, 15-20, . . . . .	Juli	0.50

**Silene** — Alpenleimkraut - ○

<i>acaulis floribunda</i> , leuchtend rosa, 3-5, . . . . .	Mai-Juni	T 0.60
<i>schafta splendens</i> (G.A.), karminrot, 10, . . . . .	Aug.-Sept.	T 0.50

**Statice** — Strandschleierkraut - ○

<i>auriculaefolia</i> , weiß, 10-15, . . . . .	Juli-Aug.	T 0.50
<i>globulariaefolia</i> , lila, 15-20, . . . . .	Juli-Aug.	T 0.50



Nymphaea, Seerosen

<b>Synthyris</b> - ○			
reniformis, blau, 10-15, . . . . .	April-Mai	0.70	
<b>Teucrium</b> — Gamander - ○ ♂			
chamaedrys, rosa, 20-30, . . . . .	Juli-Sept.	0.40	
multiflorum, rot, 20-25, . . . . .	Juli-Aug.	0.50	
<b>Thymus</b> — Thymian - ○ ♂			
serpyllum albus, weiß, 5, . . . . .	Juni-Juli	0.40	
- lanuginosus, graugrüne Polster, 5, . . . . .	kein Blüher	0.40	
- splendens, leuchtend karminrot, 5, . . . . .	Juni-Juli	0.40	
<b>Tunica</b> — Felsennelke - ○			
saxifraga superba plena (G.A.), dunkelrosa gefüllt, 15-20, . . . . .	Juli-Sept. T	0.70	
<b>Veronica</b> — Ehrenpreis - ○			
armena, leuchtend blau, 10-15, . . . . .	Mai-Juni T	0.60	
balfourea, dunkelblau, 10, . . . . .	Mai	0.50	
incana, d'blau, silbergraue Belaubung, 30-40, . . . . .	Juni-Juli T	0.50	
- rosea, rosa, silbergr. Belaubung, 30-40, . . . . .	Juni-Juli T	0.60	
prostrata, blau, 10, . . . . .	Mai-Juni	0.50	
- alba, weiß, 10, . . . . .	Mai-Juni	0.50	
repens, zartblau, 3-5, . . . . .	April-Mai	0.40	
teucrium rupestris, leuchtend dunkelblau, 10-15, . . . . .	Juni	0.50	
- Shirley Blue, enzianblau, 20-25, . . . . .	Juni	0.60	
<b>Waldsteinia</b> - ○ ●			
geoides, gelb, 20, . . . . .	April-Mai	0.50	
trifoliata, dunkelgelb, 10, . . . . .	Mai	0.50	

## Ziergräser.

<b>Avena</b> — Blaustrahlhafer - ○			
candida, blaugrün, straffwachsend, 40, . . . . .		0.70	
<b>Carex</b> — Segge - ○ ●			
pendula (maxima), breitblättrig, überhängend, 40-50, . . . . .		0.60	
<b>Festuca</b> — Schwingel - ○			
glauca, silbrigblau, 15-20, . . . . .		0.50	
ovina, Schafschwingel, 25-30, . . . . .		0.50	
scoparia (crinum ursi), hellgrün, dicht, 10-15, . . . . .		0.50	
valesiaca glaucaantha, blaugrün, 10-15, . . . . .		0.50	
<b>Luzula</b> — Hainsimse - ●			
nivea, weiße Blütenbüschel, 40, . . . . .	Juni-Juli	0.60	



## Sumpf- und Wasserpflanzen.

<b>Acorus</b> — Kalmus - ○	
calamus, schilfartiges Laub, 80-100, . . . . .	0.50
<b>Butomus</b> — Blumenbinse - ○	
umbellatus, rosa, 60-80, . . . . . Juni-Aug.	0.50
<b>Hippuris</b> — Tannenwedel - ○	
vulgaris, fein gefiedert, 40, . . . . .	0.50
<b>Iris</b> — Wasserschwertlilie - ○	
pseudacorus, gelb, 60-100, . . . . . Mai-Juni	0.50
- fol. var., gelb, gelbbuntes Laub, 60-100, . . . . . Mai-Juni	0.60
<b>Limnathemum</b> - ○	
nymphaeoides, gelb, schwimmende Blätter, Juli-Aug.	0.50
<b>Scirpus</b> — Binse - ○	
tabernaemontanus zebrinus, weißbunt gestreift, 60-100, . . . . .	0.80
<b>Typha</b> — Rohrkolben - ○	
latifolia, braune Kolben, 150-200, . . . . .	0.60
<b>Zizania</b> — Wilder Reis - ○	
aquatica, starkwachsendes Wassergras, 100-150, . . . . .	0.80

## Winterharte Nymphaeen, Seerosen. ○

Zum guten Gedeihen verlangen die Seerosen eine warme, sonnige Lage. Als Erdmischung verwende man gute, kräftige, lehmige Gartenerde mit einem Drittel oder einem Viertel verrottetem Rinderdünger durchmischt. Es empfiehlt sich, die Erde mit einer dünnen Kiesschicht zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe muß für die schwachwachsenden Arten etwa 30-40 cm, für die stärkeren 50-60 cm betragen. Im Winter wird bei kleineren Behältern das Wasser abgelassen und die Pflanzung gut mit Torf, Laub oder dergleichen eingedeckt.

Weiß, rosa, rote Sorten, Pflanzzeit Mitte April - Ende Mai,  
Blütezeit Juni-September 4.- 8.-

## Felsensträucher und Kleingehölze.

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

<b>Berberis</b> — Berberitze - ○	
verruculosa, gelb, wintergrün, 80-100, . . . . . Mai-Juni	1.- 1.50
<b>Cotoneaster</b> — Felsenmispel - ○ ◐	
adpressa, gedrunken wachsend, rote Beeren, 30-40, . . . . .	1.-
dammeri radicans, starkwsd., kriech., rote Beeren, 10-20, . . . . .	2.-
horizontalis, breit fächerförmig, rote Beeren, 80-100, . . . . .	1.-
<b>Cytisus</b> — Ginster - ○	
kewensis, rahmgelb, großblumig, 30-40, . . . . . Mai T	1.-
praecox, Elfenbeinginster, rahmgelb, 150-200, . . . . . Mai T	1.-/1.20
ratibonensis, gelb, großblumig, 100-120, . . . . . Mai-Juni T	1.-
scoparius andreasus, gelb mit braunrot, 150-180, . . . . . Mai T	2.-
<b>Evonymus</b> — Spindelbaum - ○	
kewensis, kleinblättrig, kriechend, 15-20, . . . . . T	1.-
radicans fol. var., weißbunt, kriechend, 30-50, . . . . . T	0.60
<b>Fuchsia</b> — Fuchsia - ○ ◐	
gracilis, korallenrot, kleinblättrig, Zweige überhängend, 60-100, . . . . . Juni-Okt. T	1.-
riccartoniana, dunkelrot, straff aufrecht, 80-100, . . . . . Juni-Okt. T	1.-
<b>Genista</b> — Felsenginster - ○	
decumbens, gelb, niederliegend, 10, . . . . . Mai-Juni T	0.80
hispanica var. hirsuta, gelb, dornig, 30-40, . . . . . Juni-Juli T	1.-
tinctoria, gelb, 50-60, . . . . . Juli-Aug. T	1.-
<b>Hedera</b> — Efeu - ○ ◐	
helix minima, aufrecht wachsend, zierlich, 20-40, . . . . . T	1.-
<b>Jasminum</b> — Jasmin - ○	
nudiflorum, gelb, überhängend, 120-150, . . . . . Jan.-März T	1.-
<b>Juniperus</b> — Wacholder - ○	
communis hibernica, Säulenwacholder, 140-200, . . . . .	2.- 3.-
nanus, Kriechwacholder, breitwachsend, 40-50, . . . . .	2.- 3.-
sabina tamariscifolia, feinnadelig, blaugrün, 20-30, . . . . .	2.- 3.-
<b>Lonicera</b> - ○ ◐	
nitida, myrtenblättrig, wintergrün, 60-80, . . . . . T	0.80
pilleata yunnanensis, immergrün, kräftig wachsend, 80-100, . . . . .	0.80
<b>Potentilla</b> — Fingerkraut - ○	
farreri, goldgelb, 50-80, . . . . . Juni-Sept.	1.-
hybrida sulphurea (G.A.), hellgelb, 50-80, . . . . . Juni-Sept.	1.-
mandschurica, weiß, graugrün belaubt, 30-50, . . . . . Juni-Sept.	0.80
<b>Vitis</b> — Zierwein - ○ ◐	
heterophylla, weißbunt belaubt, 30-50, . . . . . T	1.-



Schaugarten mit Heide- und Moorbeetpflanzen

## Moorbeetpflanzen.

Die unter der Bezeichnung Moorbeetpflanzen zusammengefaßten Gewächse enthalten eine Anzahl unserer besten Blütensträucher für den Garten, unter denen vor allem die Azaleen, Rhododendron und Eriken hervorrangen. Zum guten Gedeihen verlangen sie nicht etwa ausschließlich Moor-, Heide- oder Lauberde, sondern es genügt in den meisten Fällen eine reichliche Beimengung von Torf zum Gartenboden. Zu beachten ist allerdings, daß die meisten Moorbeetpflanzen kalkfeindlich sind, also in stark kalkhaltigen Böden nicht gedeihen und ein Gießen mit kalkhaltigem Wasser nicht vertragen. Zum Schutz gegen austrocknende Winde ist im Sommer reichliches Gießen, im Winter ein Bedecken des Bodens mit Laub oder verrottetem Dünger zu empfehlen. Wintergrüne Arten werden zweckmäßig an absonniger oder halbschattiger Lage gepflanzt.

### Arctica - ○ ●

*nana*, Blüten grünlichweiß, 10, . . . . . März-April 1.—

### Arctostaphylos — Bärentraube - ○ ●

*nevadensis*, rosa Glöckchen, wintergrün, 15-20, Juni T 0.80

*uva ursi*, rosa, laubhaltend, 10-15, . . . . . Juni T 0.80

### Cassiope — Cypressenheide - ○

*tetragona*, weiß, 20-30, . . . . . Mai 1.—

### Empetrum — Krähenbeere - ○ ●

*nigrum*, niederlgt. Triebe, erikenähnl. Belaubung, 10-15, 1.—

### Gaultheria — Scheinbeere - ○ ●

*procumbens*, weiße Glöckch., rote Beeren, 10-15, Mai-Juni 0.80

## Rhododendron, Untergruppe Azalea. ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

*Azalea arborescens*, rahmweiß, duftend, 150-200, Juni 4.—/6.—

*hatsugiri*, purpurrot, 60-80, . . . . . Mai 3.— 5.—

*hybr. Cleopatra*, dunkelrosa, 80-100, . . . . . Mai 3.— 5.—

- *Fedora*, leuchtendrosa, 80-100, . . . . . Mai 3.— 5.—

- *Oberon*, dunkellachsrosa, 80-100, . . . . . Mai 3.—/5.—

*kaempferi*, lachsrosa, 60-80, . . . . . Mai 3.—/5.—

*ledifolia noordtiana*, weiß, großblumig, 80-100 Mai-Juni 3.— 5.—

*mollis*, gelb, lachsorange, ziegelrot, 120-150 . . . . . Mai 3.— 5.—

*pontica*, gelb bis orangegelb, duftend, 150-200, Mai 3.— 5.—

*rhombica*, purpurrosa, 100-120, . . . . . Mai 4.—/6.—



## Azalea Arendsii (GA)

Volle 3 Jahrzehnte sind verflossen, seit ich meine Azaleen-Kreuzungen erstmalig anbot. In dieser Zeit haben die Pflanzen weiteste Verbreitung gefunden und sich in jeder Weise hervorragend bewährt. Immer wieder wird die große Widerstandsfähigkeit und die nicht zu überbietende Reichblütigkeit hervorgehoben.

Die Pflanzen erreichen als ausgewachsene Exemplare eine Höhe von 80-120 cm, je nach Sorte. Blütezeit: **Mai**.

Die einzelnen Typen wurden bisher unter Nummer und Farbbezeichnung verkauft. Jetzt endlich werden jedoch die besten von ihnen benannt und zwar nach Wasserläufen und Zuflüssen der Stauweiher und Talsperren unseres wasserreichen Bergischen- und Sauerlandes. Die Nummern, unter denen die Züchtungen bisher geführt wurden, sind mit angegeben.

<b>Agger</b>	(No. 9)	hell-lila . . . . .	je nach Stärke	3.— 5.—
<b>Bigge</b>	(No. 10)	dunkellila . . . . .		3.— 5.—
<b>Diemel</b>	(No. 50)	hell-lachs . . . . .		3.— 5.—
<b>Eder</b>	(No. 60)	lachsrosa . . . . .		3.— 5.—
<b>Ennepe</b>	(No. 52)	kräftig rosa, lachs Schein . . . . .		3.— 5.—
<b>Lister</b>	(No. 39)	lachs-karmin, früh . . . . .		3.— 5.—
<b>Neye</b>	(No. 45)	karminrot . . . . .		3.— 5.—
<b>Oester</b>	(No. 1)	purpurrosa . . . . .		3.— 5.—
<b>Sorpe</b>	(No. 56)	purpurn, besonders großblumig . . . . .		3.— 5.—
<b>Ulfe</b>	(No. 8)	purpurn, gedrungen . . . . .		3.— 5.—

## Rhododendron. echte Rhododendron ○ ●

Die angegebenen Maße gelten für alte, ausgewachsene Exemplare, nicht für die Verkaufsstärken!

<b>Rhod. canadense</b> , lilarosa, 60-80, . . . . .	<b>April-Mai</b>	3.— 5.—
<b>cantabile</b> , violett, 60-80 . . . . .	<b>Mai</b>	3.— 6.—
<b>catawbiese grdf.</b> , dunkellila, 200-300, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	5.— 10.—
<b>cinnabarinum</b> , purpurrosa, 120-150, . . . . .	<b>Mai</b>	4.— 6.—
<b>ferrugineum</b> , berostete Alpenrose, rot, 60-80, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	5.— 10.—
<b>hirsutum</b> , behaarte Alpenrose, rot, 60-80, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	3.— 5.—
<b>hybridum</b> , großblumige Gartenformen, in weiß, lila rosa und rot, 200-300, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	5.— 10.—
<b>impeditum</b> , dunkellila, 20-30, . . . . .	<b>Mai</b>	3.— 6.—
<b>impeditum x hippophaeoides</b> (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		3.— 6.—
<b>micranthum</b> , weiß, kleinblumig, 60-80, . . . . .	<b>Mai</b>	5.— 6.—
<b>mucronulatum</b> , purpurrosa, 150-200, . . . . .	<b>März</b>	4.— 6.—
<b>myrtifolium hort.</b> , rosa, 80-100, . . . . .	<b>Mai-Juni</b>	3.— 6.—
<b>praecox</b> , lilarosa, 120-150, . . . . .	<b>März</b>	4.— 6.—
<b>radicans</b> , purpurn, 15-20, . . . . .	<b>Mai</b>	3.— 5.—
<b>radistrotum</b> (G.A.), siehe Neuheiten . . . . .		3.— 4.—
<b>Ronsdorfer Frühblühende</b> (G.A.), rosa bis rot, 200-300, . . . . .	<b>März-April</b>	10.— 20.—
<b>rirei</b> , rosa, 120-150, . . . . .	<b>April-Mai</b>	5.— 6.—
<b>williamsianum</b> , rosa Glocken, 50-80, . . . . .	<b>April-Mai</b>	5.— 8.—

## Winterharte Heidekräuter. ○ ♀

### Besenheiden

<b>Calluna vulg. alba fl. pl.</b> , weiß gefüllt, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>alba praecox</b> (G.A.), weiß, 20-30, . . . . .	<b>Juli-Aug.</b>	0.80
- <b>alportii</b> , dunkelrot, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>praecox</b> (G.A.), rot, 20-30, . . . . .	<b>Juli-Aug.</b>	0.80
- <b>cuprea</b> , lila, kupfriggelb belaubt, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>C. W. Nix</b> , rot, 30-40, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>elegantissima</b> , weiß, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>Goldsworth Crimson</b> , dunkelrosa, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>H. G. Beale</b> , gefüllt rosa, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
- <b>Mullion</b> , dunkelrosa, 15-20, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80

### Schneeheiden

<b>Erica carnea</b> , leuchtend rosa, 10-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>alba</b> , weiß, 10-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>atrorubens</b> , dunkelrosa, 10-20 . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>Ruby Glow</b> , leuchtend rot, 10-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>Snow Queen</b> , schneeweiß, 10-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>Springwood</b> , weiß, flachwachsend, 15-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>vivellii</b> , dunkelkarmin, braunrot belaubt, 10-20, . . . . .	<b>März-April</b>	0.80
- <b>Winter Beauty</b> , rosa, 10-20, . . . . .	<b>Febr.-März</b>	0.80
<b>mediterranea hybr.</b> , lilarosa, starkwsd., 20-30, . . . . .	<b>März-Mai</b>	0.80
- <b>Silberschmelze</b> (G.A.), weiß, starkwachsend, 20-30, . . . . .	<b>März-Mai</b>	0.80

### Glockenheiden

<b>Erica hybr. Dawn</b> , rosa, großglockig, 15-20, . . . . .	<b>Juli-Sept.</b>	0.80
- <b>williamsii</b> , rosa, helllaubig, 15-20, . . . . .	<b>Aug.-Sept.</b>	0.80
<b>tetralix</b> , rosa, 20-30, . . . . .	<b>Juni-Sept.</b>	0.80
- <b>alba</b> , weiß, 20-30, . . . . .	<b>Juni-Sept.</b>	0.80
<b>Phyllodoce empetrifomis</b> , rosa, 15-20, . . . . .	<b>Mai</b>	1.—

Heidekräuter, Fortsetzung

**Aehrenheiden**

<b>Bruckenthalia</b> <i>spiculifolia</i> , rosa 15-20, . . . . .	<b>Juni</b>	<b>0.80</b>
<b>Erica</b> <i>vagans</i> <b>Lyonesse</b> , weiß, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Okt.</b>	<b>0.80</b>
- <b>F. D. Maxwell</b> , lachsrot, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Okt.</b>	<b>0.80</b>
- <b>St. Keverne</b> , lachsrosa, 20-30, . . . . .	<b>Aug.-Okt.</b>	<b>0.80</b>

**Schling- und Kletterpflanzen.**

<b>Lathyrus</b> — <b>Prächtwicke</b> - ○		
<i>latifolius</i> , rosa, 100-150, . . . . .	<b>Juli-Aug.</b>	<b>0.70</b>
<b>Parthenocissus</b> — <b>Jungfernrebe</b> - ○ ●		
<i>veitchii</i> , selbsthaftender Wein, . . . . .	<b>T</b>	<b>1.20</b>
<b>Polygonum</b> — <b>Schlingknöterich</b> - ○		
<i>aubertii</i> , weiß, starkwachsend, . . . . .	<b>Juli-Sept.</b>	<b>2.—</b>

**Verzeichnis der Gattungsnamen.**

	Seite		Seite
<b>Acaena</b> . . . . .	16	<b>Carex</b> . . . . .	22
<b>Acantholimon</b> . . . . .	16	<b>Carlina</b> . . . . .	17
<b>Achillea</b> . . . . .	4, 16	<b>Cassiope</b> . . . . .	24
<b>Aconitum</b> . . . . .	4	<b>Centaurea</b> . . . . .	6
<b>Acorus</b> . . . . .	23	<b>Centranthus</b> . . . . .	6
<b>Actaea</b> . . . . .	4	<b>Cerastium</b> . . . . .	17
<b>Adonis</b> . . . . .	16	<b>Ceratostigma</b> . . . . .	17
<b>Aethionema</b> . . . . .	16	<b>Chelone</b> . . . . .	6
<b>Ajuga</b> . . . . .	16	<b>Chrysanthemum</b> . . . . .	3, 6, 7
<b>Alyssum</b> . . . . .	16	<b>Cimicifuga</b> . . . . .	7
<b>Anacyclus</b> . . . . .	16	<b>Convallaria</b> . . . . .	7
<b>Anchusa</b> . . . . .	4	<b>Coreopsis</b> . . . . .	7
<b>Androsace</b> . . . . .	16	<b>Coronilla</b> . . . . .	18
<b>Anemone</b> . . . . .	4, 17	<b>Corydalis</b> . . . . .	18
<b>Antennaria</b> . . . . .	17	<b>Cotoneaster</b> . . . . .	23
<b>Anthemis</b> . . . . .	17	<b>Crambe</b> . . . . .	7
<b>Anthyllis</b> . . . . .	17	<b>Crucianella</b> . . . . .	18
<b>Aquilegia</b> . . . . .	4, 17	<b>Cyclamen</b> . . . . .	28
<b>Arabis</b> . . . . .	17	<b>Cystopteris</b> . . . . .	15
<b>Arctica</b> . . . . .	24	<b>Cytisus</b> . . . . .	23
<b>Arctostaphylos</b> . . . . .	24	<b>Delphinium</b> . . . . .	7
<b>Arenaria</b> . . . . .	17	<b>Dianthus</b> . . . . .	18
<b>Armeria</b> . . . . .	17	<b>Dicentra</b> . . . . .	7
<b>Artemisia</b> . . . . .	17	<b>Digitalis</b> . . . . .	8
<b>Aruncus</b> . . . . .	4	<b>Diphylleia</b> . . . . .	8
<b>Asparagus</b> . . . . .	5	<b>Doronicum</b> . . . . .	8
<b>Asperula</b> . . . . .	17	<b>Douglasia</b> . . . . .	18
<b>Aster</b> . . . . .	3, 5, 17	<b>Draba</b> . . . . .	18
<b>Astilbe</b> . . . . .	5, 6, 17	<b>Dryas</b> . . . . .	18
<b>Astrantia</b> . . . . .	6	<b>Dryopteris</b> . . . . .	15
<b>Athyrium</b> . . . . .	15	<b>Echinops</b> . . . . .	8
<b>Aubrietia</b> . . . . .	17	<b>Empetrum</b> . . . . .	24
<b>Avena</b> . . . . .	22	<b>Epimedium</b> . . . . .	18
<b>Azalea - Rhododendron</b> . . . . .	24	<b>Erica</b> . . . . .	25, 26
<b>Azalea arendsii</b> . . . . .	25	<b>Erigeron</b> . . . . .	3, 8
<b>Azorella</b> . . . . .	17	<b>Erinus</b> . . . . .	18
<b>Berberis</b> . . . . .	23	<b>Eryngium</b> . . . . .	3, 8
<b>Bergenia</b> . . . . .	3, 6	<b>Euphorbia</b> . . . . .	8, 12
<b>Blechnum</b> . . . . .	15	<b>Evonymus</b> . . . . .	23
<b>Bruckenthalia</b> . . . . .	26	<b>Festuca</b> . . . . .	18, 22
<b>Brunella</b> . . . . .	17	<b>Filipendula</b> . . . . .	8
<b>Buphthalmum</b> . . . . .	6	<b>Fuchsia</b> . . . . .	23
<b>Butomus</b> . . . . .	23	<b>Gaillardia</b> . . . . .	8
<b>Calluna</b> . . . . .	25	<b>Galax</b> . . . . .	18
<b>Caltha</b> . . . . .	6	<b>Galium</b> . . . . .	18
<b>Campanula</b> . . . . .	3, 6, 17	<b>Gaultheria</b> . . . . .	24



	Seite
Genista . . . . .	23
Gentiana . . . . .	8, 18
Geranium . . . . .	8, 19
Geum . . . . .	8, 19
Gypsophila . . . . .	9, 19
Hacquetia . . . . .	19
Hedera . . . . .	23
Helenium . . . . .	9
Helianthemum . . . . .	19
Helianthus . . . . .	9
Heliopsis . . . . .	9
Heliosperma . . . . .	19
Helleborus . . . . .	9
Heloniopsis . . . . .	19
Hemerocallis . . . . .	9
Hepatica . . . . .	19
Heracleum . . . . .	9
Heuchera . . . . .	9
Hieracium . . . . .	19
Hippuris . . . . .	23
Hosta . . . . .	9
Houstonia . . . . .	19
Hutchinsia . . . . .	19
Hypericum . . . . .	9, 19
Iberis . . . . .	19
Inula . . . . .	9, 19
Iris . . . . .	9, 10, 23
Jasminum . . . . .	23
Jeffersonia . . . . .	19
Juniperus . . . . .	23
Kirengeshoma . . . . .	10
Kniphofia . . . . .	10
Lamium . . . . .	10
Lathyrus . . . . .	10, 26
Lavandula . . . . .	19
Leontopodium . . . . .	19
Lewisia . . . . .	19
Liatris . . . . .	11
Ligularia . . . . .	11
Limnanthemum . . . . .	23
Linaria . . . . .	19
Linum . . . . .	19
Lonicera . . . . .	23
Lupinus . . . . .	11
Luzula . . . . .	22
Lychnis . . . . .	11
Lysimachia . . . . .	11
Lythrum . . . . .	11
Macleaya . . . . .	11
Malva . . . . .	11
Matteucia . . . . .	15
Melandrium . . . . .	11
Melittis . . . . .	11
Mertensia . . . . .	11
Micromeria . . . . .	19
Mimulus . . . . .	11
Moehringia . . . . .	19
Moltkia . . . . .	19
Monarda . . . . .	11
Myosotis . . . . .	11, 19
Nepeta . . . . .	11, 19
Nymphaea . . . . .	23
Oenothera . . . . .	11, 19
Omphalodes . . . . .	20
Onoclea . . . . .	15

	Seite
Paeonia . . . . .	11
Papaver . . . . .	11, 20
Parthenocissus . . . . .	26
Patrinia . . . . .	20
Peltiphyllum . . . . .	11
Pentastemon . . . . .	11, 20
Phlomis . . . . .	12
Phlox . . . . .	3, 12, 20
Phyllitis . . . . .	15
Phyllodoce . . . . .	25
Physalis . . . . .	12
Physostegia . . . . .	13
Phyteuma . . . . .	20
Plantago . . . . .	20
Platycodon . . . . .	13
Podophyllum . . . . .	13
Polemonium . . . . .	13
Polygonatum . . . . .	13
Polygonum . . . . .	13, 20, 26
Potentilla . . . . .	13, 20, 23
Primula . . . . .	3, 13, 20
Pulmonaria . . . . .	13
Pyrethrum . . . . .	13
Ranunculus . . . . .	14
Rhododendron . . . . .	3, 5
Rodgersia . . . . .	14
Rudbeckia . . . . .	14
Sagina . . . . .	20
Salvia . . . . .	14
Santolina . . . . .	20
Saponaria . . . . .	20
Satureja . . . . .	21
Saxifraga . . . . .	21
Scabiosa . . . . .	21
Scirpus . . . . .	23
Scutellaria . . . . .	15
Sedum . . . . .	14, 21
Sempervivum . . . . .	21
Senecio . . . . .	14
Sidalcea . . . . .	14
Silene . . . . .	21
Sol.dago . . . . .	14
Stachys . . . . .	14
Statice . . . . .	15, 21
Synthyris . . . . .	22
Teucrium . . . . .	22
Thalictrum . . . . .	15
Thymus . . . . .	21
Thypha . . . . .	23
Tiarella . . . . .	15
Tradescantia . . . . .	15
Trillium . . . . .	15
Trollius . . . . .	15
Tunica . . . . .	21
Verbascum . . . . .	15
Veronica . . . . .	15, 21
Vicia . . . . .	10
Vinca . . . . .	15
Viola . . . . .	15
Viscaria . . . . .	15
Vitis . . . . .	23
Waldsteinia . . . . .	21
Yucca . . . . .	15
Zizania . . . . .	23

## **Notizen.**



## Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren  
alle Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

**Preise und Zahlung.** Die Preise dieser Liste gelten in Deutscher Mark (DM). Sie verstehen sich netto ab Gärtnerei. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Wuppertal-Ronsdorf.

Lieferungen im Werte bis zu 50,— DM werden der Einfachheit halber gegen Nachnahme versandt; auch höhere Beträge werden durch Nachnahme erhoben, wenn es sich um eine fremde Abnehmer handelt und andere Bedingungen nicht vereinbart sind.

Langjährigen Kunden wird auf Wunsch ein Monat Ziel gewährt. Nach Ablauf dieser Frist werden noch offenstehende Beträge durch Nachnahme, zuzüglich der entstehenden Kosten, eingezogen.

**Einzelzuschlag, Mengenrabatt.** Für verursachte Mehrarbeit bei Abnahme von nur 1 Stück per Sorte nach Wahl des Bestellers erhöht sich der Grundpreis, soweit er unter 1,— DM liegt, jeweils um 0,10 DM.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10% (Zehnerpreis), bei Abnahme von 50 Stück und mehr um 20% (Hundertpreis).

Bei persönlichem Aussuchen einzelner Pflanzen in der Gärtnerei sind die Preise dieser Liste nicht maßgebend.

**Versand und Verpackung.** Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr und stets nach Vorschrift des Auftraggebers; bleibt dagegen die Art des Versandes mir überlassen, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten und zweckmäßigst erscheinende, ohne aber irgendwelche Verantwortung zu übernehmen.

Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und nicht zurückgenommen. Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

**Gewährleistung.** Gewähr für das Anwachsen kann nicht übernommen werden. Gewähr für die Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturrenwert geleistet. Für Schäden, welche trotz sorgfältiger Verpackung auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht haftbar.


**Beschwerden und Ersatz.** Beschwerden haben ohne Verzug, spätestens innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware zu erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald dies der Fall ist.

**Sortenersatz.** Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verboten wird.

**Lieferung.** Die Lieferung erfolgt in der Reihenfolge des Auftrags-  
einkangs zur geeigneten Pflanzzeit im Herbst oder Frühling, bei Alpinen und Heidekräutern auch zu jedem gewöhnlichen Zeitpunkt im Laufe des Sommers.

Ein Aussuchen, bzw. Bestellen und sofortiges Mitnehmen von Pflanzen ist aus betriebstechnischen Gründen normalerweise nicht möglich; dagegen kann ein späterer Abholtermin jederzeit vereinbart werden.

Höhere Gewalt entbinden von der Lieferung, auch wenn der Betrag für bestellte Waren schon vorher eingesandt ist. Um Irrtümer zu vermeiden, bitte ich um recht deutliche und genaue Angabe der Adresse, sowie Beförderungsweise und der nächsten Post- und Eisenbahnstation.



## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Lebenshilfewerk Elbe